

# Cennik produktów elektrycznych

2024 Obowiązuje  
od 01.05.



# Dlaczego produkty Instal Projekt są warte swojej ceny?



## Najdłuższa gwarancja na rynku <sup>1\*</sup>

Zapewniamy najdłuższą gwarancję na rynku. Oferujemy 15 lat gwarancji na powłokę lakierniczą i szczelność korpusu oraz 5 lat na trwałość elementów elektrycznych i elektronicznych.



## Kompleksowa obsługa gwarancyjna. Z nami otrzymasz:

- Szybki serwis gwarancyjny dostępny na terenie całego kraju,
- Ubezpieczenie OC dla każdego produktu,
- Możliwość wymiany produktu na nowy w ramach gwarancji (1 za 1).



## Produkcja w Polsce

Dzięki lokalnej produkcji mamy pełną kontrolę nad każdym etapem procesu produkcyjnego, co gwarantuje najwyższą jakość.



## Doświadczenie i tradycja

Jesteśmy polską firmą rodzinną z ponad 45-letnim doświadczeniem.



## Kontrola jakości

Każdy produkt w naszym zakładzie podlega skrupulatnym kontrolom. W sumie każdy grzejnik jest poddawany 10-krotnym testom jakościowym oraz 2-krotnym testom szczelności, co gwarantuje jego niezawodność i długotrwałą wydajność.

## Definicje cen

- **Cena sugerowana dla konsumenta** - jest to rekomendowana przez producenta cena detaliczna, określona na podstawie dokładnych analiz rynkowych. W naszej opinii, podana cena sugerowana jest najbardziej optymalna z punktu widzenia zakupu przez konsumentów. Pragniemy podkreślić, że każdy z naszych dystrybutorów posiada pełną swobodę w kształtowaniu własnej polityki cenowej, w tym dowolność w ustalaniu ostatecznych cen dla swoich klientów.
- **Cena dla dystrybutora** - to wyjściowa cena produktu dla naszych partnerów biznesowych, przed zastosowaniem rabatów handlowych. Ułatwia ona dystrybutorom określenie ceny nabycia produktu od producenta i adekwatnych cen sprzedaży.



# Spis treści

- 5. [Czy wiesz, że...](#)
- 8. [Paleta kolorów Instal Projekt](#)
- 10. [Tworzenie indeksów dla produktów elektrycznych](#)
- 11. [Grzejniki i suszarki elektryczne](#)



## Inwestycje

Potrzebujesz niestandardowe grzejniki inwestycyjne? Skontaktuj się z naszym Regionalnym Kierownikiem Sprzedaży, kontakt na str. 36.



**AMBRAR**  
ELECTRO



**STANDARD**  
ELECTRO



**BOLERO**  
ELECTRO



**OMEGA R**  
ELECTRO



**STANDARD 3D**  
ELECTRO



**RETTO**  
ELECTRO



**PIKO**  
ELECTRO



**FRAME**  
ELECTRO



**VIKING**  
ELECTRO



**GIULIETTA**  
ELECTRO



**ASTRO**  
ELECTRO



**STICK**  
ELECTRO



**STICK LEVEL**  
ELECTRO



**MODO**  
ELECTRO



**POP STAR**  
ELECTRO



**NAMELESS**  
ELECTRO




**CODE**  
ELECTRO




**POPPY**  
ELECTRO



**MAKAO**  
ELECTRO



**TRICK**  
ELECTRO



**MONDRIAN**  
ELECTRO



**BELTI**  
ELECTRO



**PRIMAVERA**  
ELECTRO



**ESCADA**  
ELECTRO 1



**MOBILO**  
ELECTRO 2  
NOWOŚĆ



**INDIVI**  
ELECTRO



**INDIVI NEW**  
ELECTRO



**INVENTIO**  
ELECTRO



**BIONIC**  
ELECTRO



**BIONIC ECO**  
ELECTRO



**EOS**  
ELECTRO



**IP by PAPROCKI & BRZOWSKI**



**GRZAŁKI  
ELEKTRYCZNE**  
NOWOŚĆ



**WIESZAKI,  
RELINGI**



**EKRANY DO  
GRZEJNIKÓW**

- 35. [Dobierz relingi i półki](#)
- 36. [Skontaktuj się z nami](#)



NOWOŚĆ

## MOBILO ELECTRO 2

Więcej na str. 24

MOBE2-50/90C31




# Czy wiesz, że...

Grzejniki i suszarki można podzielić ze względu na rodzaj zasilania na: produkty centralnego ogrzewania, hybrydowe (czyli wodno-elektryczne) oraz elektryczne.


## Źródło ogrzewania i suszenia



ZASILANIE WODNE  
Z INSTALACJI CENTRALNEGO  
OGRZEWANIA



ZASILANIE WODNE  
Z INSTALACJI CENTRALNEGO  
OGRZEWANIA LUB  
WYKORZYSTUJĄCE GRZAŁKĘ  
ELEKTRYCZNĄ



ZASILANIE WYŁĄCZNIE  
ELEKTRYCZNE

|  |                                     |                                     |                                     |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Szybkie suszenie   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Komfortowe ogrzewanie i suszenie przez cały rok                          | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Oszczędność czasu i pieniędzy również poza sezonem grzewczym             | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Maksymalna oszczędność dla osób z dostępem do fotowoltaiki               | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Idealnie współpracujące z ogrzewaniem podłogowym                         | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Szczególnie przydatne przy niskotemperaturowym ogrzewaniu (pompa ciepła) | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Montaż w miejscu niezależnym od instalacji c.o.                          | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Łatwy montaż – bez pomocy instalatora                                    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |

## Polecane dla

- właścicieli **mieszkań w blokach**, gdzie ciepło pochodzi z sieci centralnego systemu grzewczego budynku (tzw. ogrzewanie miejskie);
- osób, które **nie potrzebują ogrzewania i/lub suszenia przez cały rok**;
- właścicieli **mieszkań z instalacją centralnego ogrzewania**, którzy chcą zyskać niezależność od sezonu grzewczego;
- rodzin z dziećmi**, które chcą dogrzać pomieszczenia zawsze, kiedy tego potrzebują;
- osób z dostępem do instalacji fotowoltaicznych**, co pozwala na jeszcze oszczędniejsze dogrzewanie i suszenie;
- właścicieli **mieszkań bez instalacji centralnego ogrzewania**;
- właścicieli mieszkań **z ogrzewaniem podłogowym, sufitowym lub pompą ciepła**, którym brakuje miejsca na suszenie tekstyliów;
- osób **z dostępem do instalacji fotowoltaicznych** – to opcja na efektywne kosztowo korzystanie z grzejnika/suszarki.






Produkt możesz zamówić w **wersji standardowej**,  
**czyli natynkowej** oraz w **wersji podtynkowej**  
 (w indeksie z symbolem „U”).



**NATYNKOWA** – wtyczka zasilająca uni-schuko jest wpięta do kontaktu, a przewód spiralny wypuszczony jest na zewnątrz. Długość przewodu wynosi od 50 cm w spoczynku do 150 cm po rozciągnięciu.



**PODTYNKOWA (U)** – z przewodem podłączonym bezpośrednio do instalacji elektrycznej znajdującej się wewnątrz ściany, pod tynkiem. Podłączenie może wykonać tylko instalator.

- Długość przewodu do podłączenia podtynkowego wynosi 60 cm.
- Pamiętaj, zamawiając produkt, zaznacz opcję niestandardową, wpisując na końcu indeksu literkę „U”.

Najdłuższa gwarancja na rynku




- **15 lat gwarancji** na powłokę lakierniczą i szczelność korpusu wszystkich grzejników centralnego ogrzewania i elektrycznych.
- **5 lat na trwałość** elementów elektrycznych i elektronicznych.

**Standardowe wykonanie grzejników elektrycznych cieczowych** obejmuje montaż natynkowej grzałki elektrycznej w prawym kolektorze. Aby zamówić grzejnik z grzałką w lewym kolektorze skorzystaj z instrukcji tworzenia indeksów na str. 10. Zmiana kolektora jest bezpłatna, za wyjątkiem grzejników elektrycznych: INDIVI, INDIVI NEW, INVENTIO (obowiązuje wycena indywidualna).



## Schemat montażu **podłączenia podtynkowego** w **grzałkach elektrycznych** na przykładzie grzałki HOT<sup>2</sup>

















### Uwaga!

W przypadku montażu grzałki w wersji podtynkowej wymagane jest podłączenie do najbliższej puszki rozgałęźnej lub odpowiedniego (głębokiego) gniazda zasilającego. Przewód powinien być poprowadzony podtynkowo w rurce lub peszlu, aby w razie potrzeby, umożliwić łatwą wymianę grzałki.

# Paleta kolorów Instal Projekt

Stosujemy wyłącznie farby zgodne z restrykcyjnym rozporządzeniem REACH obowiązującym w UE.



Nasza nowoczesna malarnia odzyskuje 99% farby. Ograniczając odpady, chronimy środowisko.

## Kolory bez dopłaty

- C35 (wykonanie standardowe, nie wymaga zapisu w indeksie)
- C34, C31, C75 (wymaga zapisu w indeksie)

## Dopłaty do kolorów

- Paleta kolorów Instal Projekt + 20%
- Paleta RAL - wycena indywidualna (dotyczy kolorów nie posiadających odpowiedników w palecie kolorów Instal Projekt)

## Pamiętaj




Wydrukowane kolory mają charakter wyłącznie poglądowy. Kolor grzejnika może znacznie odbiegać od przedstawionej próbki.



# Źródła niezawodności warstwy lakierniczej

- Zabezpieczamy powierzchnię minimum dwoma warstwami zewnętrznej powłoki lakierniczej.
- Zapewniamy trzykrotne zabezpieczenie antykorozyjne wyrobu, dzięki zastosowaniu nanotechnologii pasywacji cyrkonowej.
- Wszystkie produkty odtłuszczamy alkalicznie oraz płuczemy wodą DEMI, co znacząco poprawia jakość powłoki lakierniczej.
- Nie ryzykujemy. Stosujemy farby wyłącznie od sprawdzonych i wiodących producentów na świecie.

Wykaz standardowego łączenia kolorów z palety IP z kolorami grzałek elektrycznych



**Uwaga! Grzałka elektryczna HOT<sup>2</sup>** jest jedynym modelem oferowanym w kolorze złotym. Jeśli zdecydujesz się na złoty grzejnik z opcjonalną grzałką YUUKI lub COCO, otrzymasz ją w kolorze białym.

# Tworzenie indeksów dla produktów elektrycznych

**Krok 1:** Określ, który typ produktu wybierasz (A, B czy C),

- A** Produkt elektryczny cieczowy z grzałką
- B** Produkt elektryczny bezcieczowy
- C** Sterowany programatorem (EOS ELECTRO, BIONIC ECO ELECTRO)

Informacje do zawarcia, przy tworzeniu indeksu.

- 1 2 3 4 5 6 7
- 1 2 7
- 1 2 7 8

| KOLEJNOŚĆ OZNACZENIA | DANE                         | OPIS OZNACZENIA   | DO JAKIEGO PRODUKTU | PRZYKŁAD       |
|----------------------|------------------------------|---|---------------------|----------------|
| 1                    | Skrót indeksowy              | Do przepisania z tabeli technicznej produktu.   | A B C               | BELE-40/120    |
| 2                    | Kolor grzejnika lub frontu   | Na stronie nr 8 wybierz kolor z palety dostępnych kolorów i frontów. Zawsze po kolorze, w produkcie cieczowym (A) dodajemy „+”.   | A B C               | C34 lub E34L01 |
| 3                    | Oznaczenie grzałki           | Wpisz odpowiednie oznaczenie grzałki. (GH = GRZAŁKA HOT <sup>2</sup> , GC = GRZAŁKA COCO, GY = GRZAŁKA YUUKI). Standardowo produkty elektryczne typu (A) sprzedajemy z grzałką HOT <sup>2</sup> .   | A                   | GH             |
| 4                    | Podłączenie grzałki          | Grzałka standardowo jest umieszczona w prawym kolektorze grzejnika. Jeżeli chcesz ją mieć po lewej stronie wpisz literę „L”, jeżeli po prawej zostaw puste miejsce. W przypadku grzejników asymetrycznych: ASTE, GLTE, NAME, POPSE, wpisanie w indeks litery „L” spowoduje, że grzejnik będzie miał kolektory pionowe po lewej stronie z grzałką zamontowaną w kolektorze lewym, a elementy poziome będą skierowane w prawą stronę. | A                   | L              |
| 5                    | Moc grzałki                  | Przepisz sugerowaną przez nas moc grzałki z tabeli technicznej według wzoru: dla 300 W wpisz „03”; 400 W = 04; 600 W = 06; 900 W = 09; 1200 W = 12. Myślnik występuje zawsze przed mocą grzałki.  | A                   | -04            |
| 6                    | Kolor grzałki                | Wpisz standardowy kolor grzałki (C1, C2, C3, C4) z palety doboru kolorów na str. 9.   | A                   | C1             |
| 7                    | Wersja podtynkowa/ natynkowa | Wersja podtynkowa - dopisujemy „U”. W natynkowej, zostawiamy puste miejsce.   | A B C               | U              |
| 8                    | Wersja sterowania            | Dla typu produktu elektrycznego (C) jeżeli wybierasz standardowe sterowanie on/off to zostaw miejsce puste. Jeżeli sterowanie bezprzewodowym programatorem elektronicznym wpisz wtedy „B”.  | C                   | B              |

**Indeks gotowy!** A teraz kilka przykładów:

**INDIVI ELECTRO**, rozmiar **40/120**, z białym kolorem boków (**E34**) i lustrem na froncie (**L01**), Grzałka **HOT<sup>2</sup>**, podłączona po prawej stronie, moc grzałki **400 W**, kolor grzałki **C1**, podłączenie podtynkowe.

A = 1 + 2 + 3 + 5 + 6 + 7

A = INDE- + E34L01+ + GH + -04 + C1 + U

→ INDE-40/120E34L01+GH-04C1U

**ESCADA ELECTRO**, rozmiar **60/160**, kolor **C31**.

B = 1 + 2

B = ESCE1-60/160 + C31

→ ESCE1-60/160C31

**EOS ELECTRO**, rozmiar **40/120**, z białym kolorem boków (**E34**) i lustrem na froncie (**L01**), Podłączenie podtynkowe i sterowanie bezprzewodowym programatorem elektronicznym.

C = 1 + 2 + 7 + 8

C = EOSE-40/120 + E34L01 + U + B

→ EOSE-40/120E34L01UB

# Grzejniki i suszarki elektryczne

NAME-50/90+GH-04C2





# AMBRA R ELECTRO

[AMBRE]



OGRZEWA I SUSZY



OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I PIENIĘDZY



PODŁĄCZENIE NATYNKOWE



PODŁĄCZENIE PODTYNKOWE



BEZPIECZNA POWIERZCHNIA



GRZAŁKA



DOSTĘPNA WERSJA HYBRYDOWA

| MODEL                | SZEROKOŚĆ<br>mm | WYSOKOŚĆ<br>KORPUSU<br>mm | WYSOKOŚĆ<br>Z GRZAŁKĄ<br>mm | GŁĘBOKOŚĆ<br>mm | MASA<br>kg | MOC<br>W | POWIERZCHNIA<br>DO OGRZANIA<br>m <sup>2</sup> | SZYBSZE<br>SUSZENIE *<br>x razy | CENA<br>DLA<br>DYSTRYBUTORA<br>zł netto | CENA<br>DLA<br>DYSTRYBUTORA<br>zł brutto | CENA<br>SUGEROWANA<br>DLA<br>KONSUMENTA<br>zł brutto |
|----------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|----------|---|---------------------------------|---|--|--|
| AMBRE-40/70+GH-03C1  | 400             | 682                       | 787                         | 88-102          | 6,9        | 300      | 2,4 - 4                                       | x3                              | 957,00                                  | 1177,11                                  | 769,00   |
| AMBRE-50/70+GH-03C1  | 500             | 682                       | 787                         | 103-117         | 8,0        | 300      | 2,4 - 4                                       | x3                              | 937,00                                  | 1152,51                                  | 749,00   |
| AMBRE-50/100+GH-04C1 | 500             | 1038                      | 1143                        | 103-117         | 11,6       | 400      | 3,2 - 5,3                                     | x5                              | 1119,00                                 | 1376,37                                  | 899,00   |
| AMBRE-50/120+GH-04C1 | 500             | 1230                      | 1335                        | 103-117         | 13,5       | 400      | 3,2 - 5,3                                     | x6                              | 1162,00                                 | 1429,26                                  | 929,00   |
| AMBRE-50/140+GH-06C1 | 500             | 1394                      | 1499                        | 103-117         | 15,1       | 600      | 4,8 - 8                                       | x7                              | 1178,00                                 | 1448,94                                  | 939,00   |
| AMBRE-50/170+GH-06C1 | 500             | 1650                      | 1755                        | 103-117         | 17,6       | 600      | 4,8 - 8                                       | x7                              | 1390,00                                 | 1709,70                                  | 1109,00  |
| AMBRE-60/170+GH-09C1 | 600             | 1650                      | 1755                        | 118-132         | 19,0       | 900      | 7,2 - 12                                      | x6                              | 1469,00                                 | 1806,87                                  | 1179,00  |

• Grzejnik elektryczny dostępny wyłącznie w kolorze białym C35.

AMBRE-50/100+GH-04C1



# STANDARD ELECTRO

[GŁE]



OGRZEWA I SUSZY



OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I PIENIĘDZY



PODŁĄCZENIE NATYNKOWE



PODŁĄCZENIE PODTYNKOWE



BEZPIECZNA POWIERZCHNIA



GRZAŁKA



DOSTĘPNA WERSJA HYBRYDOWA

| MODEL              | SZEROKOŚĆ<br>mm | WYSOKOŚĆ<br>KORPUSU<br>mm | WYSOKOŚĆ<br>Z GRZAŁKĄ<br>mm | GŁĘBOKOŚĆ<br>mm | MASA<br>kg | MOC<br>W | POWIERZCHNIA<br>DO OGRZANIA<br>m <sup>2</sup> | SZYBSZE<br>SUSZENIE *<br>x razy | CENA<br>DLA<br>DYSTRYBUTORA<br>zł netto | CENA<br>DLA<br>DYSTRYBUTORA<br>zł brutto | CENA<br>SUGEROWANA<br>DLA<br>KONSUMENTA<br>zł brutto |
|--------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|----------|---|---------------------------------|---|--|--|
| GŁE-30/70+GH-03C1  | 300             | 686                       | 791                         | 160-170         | 8,7        | 300      | 2,4 - 4                                       | x4                              | 1099,00                                 | 1351,77                                  | 879,00   |
| GŁE-30/120+GH-04C1 | 300             | 1173                      | 1278                        | 160-170         | 14,3       | 400      | 3,2 - 5,3                                     | x7                              | 1335,00                                 | 1642,05                                  | 1059,00  |
| GŁE-40/90+GH-04C1  | 400             | 915                       | 1020                        | 160-170         | 12,6       | 400      | 3,2 - 5,3                                     | x7                              | 1241,00                                 | 1526,43                                  | 979,00   |
| GŁE-40/120+GH-06C1 | 400             | 1173                      | 1278                        | 160-170         | 16,0       | 600      | 4,8 - 8                                       | x7                              | 1390,00                                 | 1709,70                                  | 1099,00  |
| GŁE-50/70+GH-04C1  | 500             | 686                       | 791                         | 160-170         | 11,1       | 400      | 3,2 - 5,3                                     | x5                              | 1189,00                                 | 1462,47                                  | 939,00   |
| GŁE-50/90+GH-06C1  | 500             | 915                       | 1020                        | 160-170         | 14,1       | 600      | 4,8 - 8                                       | x7                              | 1336,00                                 | 1643,28                                  | 1059,00  |
| GŁE-50/120+GH-06C1 | 500             | 1173                      | 1278                        | 160-170         | 18,9       | 600      | 4,8 - 8                                       | x7                              | 1476,00                                 | 1815,48                                  | 1169,00  |
| GŁE-50/140+GH-09C1 | 500             | 1402                      | 1507                        | 160-170         | 21,2       | 900      | 7,2 - 12                                      | x7                              | 1573,00                                 | 1934,79                                  | 1249,00  |
| GŁE-60/120+GH-09C1 | 600             | 1173                      | 1278                        | 160-170         | 20,7       | 900      | 7,2 - 12                                      | x7                              | 1522,00                                 | 1872,06                                  | 1209,00  |

• Grzejnik elektryczny dostępny wyłącznie w kolorze białym C35.

GŁE-40/90+GH-04C1



# BOLERO ELECTRO

[BOLE]



OGRZEWA I SUSZY



OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I PIENIĘDZY



PODŁĄCZENIE NATYNKOWE



PODŁĄCZENIE PODTYNKOWE



BEZPIECZNA POWIERZCHNIA



GRZAŁKA



DOSTĘPNA WERSJA HYBRYDOWA

| MODEL               | SZEROKOŚĆ<br>mm | WYSOKOŚĆ<br>KORPUSU<br>mm | WYSOKOŚĆ<br>Z GRZAŁKĄ<br>mm | GŁĘBOKOŚĆ<br>mm | MASA<br>kg | MOC<br>W | POWIERZCHNIA<br>DO OGRZANIA<br>m <sup>2</sup> | SZYBSZE<br>SUSZENIE *<br>x razy | CENA<br>DLA<br>DYSTRYBUTORA<br>zł netto | CENA<br>DLA<br>DYSTRYBUTORA<br>zł brutto | CENA<br>SUGEROWANA<br>DLA<br>KONSUMENTA<br>zł brutto |
|---------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|----------|---|---------------------------------|---|--|--|
| BOLE-40/70+GH-03C1  | 400             | 682                       | 787                         | 160-170         | 8,2        | 300      | 2,4 - 4                                       | x4                              | 1132,00                                 | 1392,36                                  | 899,00   |
| BOLE-40/120+GH-06C1 | 400             | 1230                      | 1335                        | 160-170         | 14,2       | 600      | 4,8 - 8                                       | x7                              | 1387,00                                 | 1706,01                                  | 1099,00  |
| BOLE-50/70+GH-03C1  | 500             | 682                       | 787                         | 160-170         | 9,1        | 300      | 2,4 - 4                                       | x4                              | 1182,00                                 | 1453,86                                  | 939,00   |
| BOLE-50/100+GH-06C1 | 500             | 1038                      | 1143                        | 160-170         | 13,0       | 600      | 4,8 - 8                                       | x7                              | 1340,00                                 | 1648,20                                  | 1059,00  |
| BOLE-50/120+GH-06C1 | 500             | 1230                      | 1335                        | 160-170         | 15,2       | 600      | 4,8 - 8                                       | x7                              | 1445,00                                 | 1777,35                                  | 1139,00  |
| BOLE-50/170+GH-09C1 | 500             | 1650                      | 1755                        | 160-170         | 20,1       | 900      | 7,2 - 12                                      | x7                              | 1638,00                                 | 2014,74                                  | 1289,00  |
| BOLE-60/140+GH-09C1 | 600             | 1394                      | 1499                        | 160-170         | 19,1       | 900      | 7,2 - 12                                      | x7                              | 1614,00                                 | 1985,22                                  | 1279,00  |

• Grzejnik elektryczny dostępny wyłącznie w kolorze białym C35.



BOLE-50/100+GH-06C1

# OMEGA R ELECTRO

[OMERE]



OGRZEWA I SUSZY



OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I PIENIĘDZY



PODŁĄCZENIE NATYNKOWE



PODŁĄCZENIE PODTYNKOWE



BEZPIECZNA POWIERZCHNIA



GRZAŁKA



DOSTĘPNA WERSJA HYBRYDOWA

| MODEL                | SZEROKOŚĆ<br>mm | WYSOKOŚĆ<br>KORPUSU<br>mm | WYSOKOŚĆ<br>Z GRZAŁKĄ<br>mm | GŁĘBOKOŚĆ<br>mm | MASA<br>kg | MOC<br>W | POWIERZCHNIA<br>DO OGRZANIA<br>m <sup>2</sup> | SZYBSZE<br>SUSZENIE *<br>x razy | CENA<br>DLA<br>DYSTRYBUTORA<br>zł netto | CENA<br>DLA<br>DYSTRYBUTORA<br>zł brutto | CENA<br>SUGEROWANA<br>DLA<br>KONSUMENTA<br>zł brutto |
|----------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|----------|---|---------------------------------|---|--|--|
| OMERE-40/70+GH-03C1  | 400             | 686                       | 791                         | 88-102          | 8,1        | 300      | 2,4 - 4                                       | x4                              | 993,00                                  | 1221,39                                  | 799,00   |
| OMERE-40/90+GH-03C1  | 400             | 915                       | 1020                        | 88-102          | 10,5       | 300      | 2,4 - 4                                       | x4                              | 1073,00                                 | 1319,79                                  | 869,00   |
| OMERE-50/70+GH-03C1  | 500             | 686                       | 791                         | 103-117         | 9,4        | 300      | 2,4 - 4                                       | x4                              | 1018,00                                 | 1252,14                                  | 809,00   |
| OMERE-50/90+GH-04C1  | 500             | 915                       | 1020                        | 103-117         | 11,8       | 400      | 3,2 - 5,3                                     | x5                              | 1114,00                                 | 1370,22                                  | 889,00   |
| OMERE-50/120+GH-06C1 | 500             | 1173                      | 1278                        | 103-117         | 15,2       | 600      | 4,8 - 8                                       | x7                              | 1306,00                                 | 1606,38                                  | 1049,00  |
| OMERE-60/140+GH-09C1 | 600             | 1402                      | 1507                        | 107-123         | 21,3       | 900      | 7,2 - 12                                      | x7                              | 1352,00                                 | 1662,96                                  | 1079,00  |
| OMERE-60/160+GH-09C1 | 600             | 1574                      | 1679                        | 107-123         | 23,8       | 900      | 7,2 - 12                                      | x7                              | 1463,00                                 | 1799,49                                  | 1169,00  |

• Grzejnik elektryczny dostępny wyłącznie w kolorze białym C35.



OMERE-50/120+GH-06C1

STDE-50/120+GH-09C1



# STANDARD 3D ELECTRO

[STDE]

OGRZEWA  
I SUSZYOSZCZĘDNOŚĆ  
CZASU I PIENIĘDZYPODŁĄCZENIE  
NATYNKOWEPODŁĄCZENIE  
POTYNKOWEBEZPIECZNA  
POWIERZCHNIA

GRZAŁKA

DOSTĘPNA  
WERSJA  
HYBRYDOWA

| MODEL               | SZEROKOŚĆ<br>mm | WYSOKOŚĆ<br>KORPUSU<br>mm | WYSOKOŚĆ<br>Z GRZAŁKĄ<br>mm | GŁĘBOKOŚĆ<br>mm | MASA<br>kg | MOC<br>W | POWIERZCHNIA<br>DO OGRZANIA<br>m <sup>2</sup> | SZYBSZE<br>SUSZENIE *<br>x razy | CENA<br>DLA<br>DYSTRYBUTORA<br>zł netto | CENA<br>DLA<br>DYSTRYBUTORA<br>zł brutto | CENA<br>SUGEROWANA<br>DLA<br>KONSUMENTA<br>zł brutto |
|---------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|----------|---|---------------------------------|---|--|--|
| STDE-30/70+GH-04C1  | 300             | 686                       | 791                         | 160-170         | 10,9       | 400      | 3,2 - 5,3                                     | x5                              | 1438,00                                 | 1768,74                                  | 1139,00  |
| STDE-30/120+GH-06C1 | 300             | 1173                      | 1278                        | 160-170         | 17,9       | 600      | 4,8 - 8                                       | x7                              | 1777,00                                 | 2185,71                                  | 1409,00  |
| STDE-40/70+GH-04C1  | 400             | 686                       | 791                         | 160-170         | 13,0       | 400      | 3,2 - 5,3                                     | x5                              | 1507,00                                 | 1853,61                                  | 1199,00  |
| STDE-40/90+GH-06C1  | 400             | 915                       | 1020                        | 160-170         | 16,8       | 600      | 4,8 - 8                                       | x7                              | 1661,00                                 | 2043,03                                  | 1319,00  |
| STDE-40/120+GH-09C1 | 400             | 1173                      | 1278                        | 160-170         | 21,5       | 900      | 7,2 - 12                                      | x7                              | 1896,00                                 | 2332,08                                  | 1499,00  |
| STDE-50/70+GH-06C1  | 500             | 686                       | 791                         | 160-170         | 15,3       | 600      | 4,8 - 8                                       | x7                              | 1593,00                                 | 1959,39                                  | 1259,00  |
| STDE-50/90+GH-09C1  | 500             | 915                       | 1020                        | 160-170         | 19,7       | 900      | 7,2 - 12                                      | x7                              | 1776,00                                 | 2184,48                                  | 1409,00  |
| STDE-50/120+GH-09C1 | 500             | 1173                      | 1278                        | 160-170         | 25,4       | 900      | 7,2 - 12                                      | x8                              | 2016,00                                 | 2479,68                                  | 1589,00  |
| STDE-50/140+GH-09C1 | 500             | 1402                      | 1507                        | 160-170         | 32,3       | 900      | 7,2 - 12                                      | x8                              | 2210,00                                 | 2718,30                                  | 1749,00  |

• Grzejnik elektryczny dostępny wyłącznie w kolorze białym C35.

RETE-50/110C31+GH-06C2



# RETTO ELECTRO

[RETE]

OGRZEWA  
I SUSZYOSZCZĘDNOŚĆ  
CZASU I PIENIĘDZYPODŁĄCZENIE  
NATYNKOWEPODŁĄCZENIE  
POTYNKOWEBEZPIECZNA  
POWIERZCHNIA

GRZAŁKA

DOSTĘPNA  
WERSJA  
HYBRYDOWA

| MODEL               | SZEROKOŚĆ<br>mm | WYSOKOŚĆ<br>KORPUSU<br>mm | WYSOKOŚĆ<br>Z GRZAŁKĄ<br>mm | GŁĘBOKOŚĆ<br>mm | MASA<br>kg | MOC<br>W | POWIERZCHNIA<br>DO OGRZANIA<br>m <sup>2</sup> | SZYBSZE<br>SUSZENIE *<br>x razy | CENA<br>DLA<br>DYSTRYBUTORA<br>zł netto | CENA<br>DLA<br>DYSTRYBUTORA<br>zł brutto | CENA<br>SUGEROWANA<br>DLA<br>KONSUMENTA<br>zł brutto |
|---------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|----------|---|---------------------------------|---|--|--|
| RETE-40/70+GH-03C1  | 412             | 708                       | 813                         | 70-80           | 9,7        | 300      | 2,4 - 4                                       | x4                              | 1012,00                                 | 1244,76                                  | 809,00   |
| RETE-40/110+GH-04C1 | 412             | 1072                      | 1177                        | 70-80           | 14,7       | 400      | 3,2 - 5,3                                     | x5                              | 1190,00                                 | 1463,70                                  | 949,00   |
| RETE-40/140+GH-06C1 | 412             | 1436                      | 1541                        | 70-80           | 19,1       | 600      | 4,8 - 8                                       | x7                              | 1345,00                                 | 1654,35                                  | 1079,00  |
| RETE-50/70+GH-04C1  | 540             | 708                       | 813                         | 70-80           | 10,9       | 400      | 3,2 - 5,3                                     | x4                              | 1089,00                                 | 1339,47                                  | 879,00   |
| RETE-50/110+GH-06C1 | 540             | 1072                      | 1177                        | 70-80           | 16,6       | 600      | 4,8 - 8                                       | x7                              | 1319,00                                 | 1622,37                                  | 1059,00  |
| RETE-50/140+GH-06C1 | 540             | 1436                      | 1541                        | 70-80           | 10,3       | 600      | 4,8 - 8                                       | x7                              | 1490,00                                 | 1832,70                                  | 1199,00  |
| RETE-50/180+GH-09C1 | 540             | 1800                      | 1905                        | 70-80           | 26,5       | 900      | 7,2 - 12                                      | x7                              | 1880,00                                 | 2312,40                                  | 1509,00  |

• Kolory bez dopłaty: C35, C34, C31, C75. Pozostałe kolory z palety Instal Projekt dopłata + 20%, z palety RAL wycena indywidualna.



# PIKO ELECTRO

[PIKE]



OGRZEWA I SUSZY



OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I PIENIĘDZY



PODŁĄCZENIE NATYNKOWE



PODŁĄCZENIE PODTYNKOWE



BEZPIECZNA POWIERZCHNIA



GRZAŁKA



DOSTĘPNA WERSJA HYBRYDOWA

| MODEL               | SZEROKOŚĆ<br>mm | WYSOKOŚĆ<br>KORPUSU<br>mm | WYSOKOŚĆ<br>Z GRZAŁKĄ<br>mm | GŁĘBOKOŚĆ<br>mm | MASA<br>kg | MOC<br>W | POWIERZCHNIA<br>DO OGRZANIA<br>m <sup>2</sup> | SZYBSZE<br>SUSZENIE <sup>2*</sup><br>x razy | CENA<br>DLA<br>DYSTRYBUTORA<br>zł netto | CENA<br>DLA<br>DYSTRYBUTORA<br>zł brutto | CENA<br>SUGEROWANA<br>DLA<br>KONSUMENTA<br>zł brutto |
|---------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|----------|---|---|---|--|--|
| PIKE-40/100+GH-04C1 | 430             | 979                       | 1084                        | 83-103          | 8,8        | 400      | 3,2 - 5,3                                     | x4  | 1127,00                                 | 1386,21                                  | 909,00   |
| PIKE-40/130+GH-04C1 | 430             | 1329                      | 1434                        | 83-103          | 11,5       | 400      | 3,2 - 5,3                                     | x6  | 1277,00                                 | 1570,71                                  | 1029,00  |
| PIKE-50/70+GH-03C1  | 530             | 729                       | 834                         | 83-103          | 7,6        | 300      | 2,4 - 4                                       | x4  | 1063,00                                 | 1307,49                                  | 849,00   |
| PIKE-50/100+GH-04C1 | 530             | 979                       | 1084                        | 83-103          | 9,7        | 400      | 3,2 - 5,3                                     | x4  | 1176,00                                 | 1446,48                                  | 939,00   |
| PIKE-50/110+GH-04C1 | 530             | 1129                      | 1234                        | 83-103          | 11,3       | 400      | 3,2 - 5,3                                     | x6  | 1254,00                                 | 1542,42                                  | 1009,00  |
| PIKE-50/130+GH-06C1 | 530             | 1329                      | 1434                        | 83-103          | 12,9       | 600      | 4,8 - 8                                       | x7  | 1343,00                                 | 1651,89                                  | 1079,00  |
| PIKE-60/110+GH-06C1 | 630             | 1129                      | 1234                        | 83-103          | 12,2       | 600      | 4,8 - 8                                       | x7  | 1338,00                                 | 1645,74                                  | 1069,00  |
| PIKE-60/150+GH-09C1 | 630             | 1529                      | 1634                        | 83-103          | 16,1       | 900      | 7,2 - 12                                      | x7  | 1559,00                                 | 1917,57                                  | 1249,00  |

• Kolory bez dopłaty: C35, C34, C31, C75. Pozostałe kolory z palety Instal Projekt dopłata + 20%, z palety RAL wycena indywidualna.



PIKE-50/130C31+GH-06C2

# FRAME ELECTRO

[FRAE]



OGRZEWA I SUSZY



OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I PIENIĘDZY



PODŁĄCZENIE NATYNKOWE



PODŁĄCZENIE PODTYNKOWE



BEZPIECZNA POWIERZCHNIA



GRZAŁKA



DOSTĘPNA WERSJA HYBRYDOWA

| MODEL               | SZEROKOŚĆ<br>mm | WYSOKOŚĆ<br>KORPUSU<br>mm | WYSOKOŚĆ<br>Z GRZAŁKĄ<br>mm | GŁĘBOKOŚĆ<br>mm | MASA<br>kg | MOC<br>W | POWIERZCHNIA<br>DO OGRZANIA<br>m <sup>2</sup> | SZYBSZE<br>SUSZENIE <sup>2*</sup><br>x razy | CENA<br>DLA<br>DYSTRYBUTORA<br>zł netto | CENA<br>DLA<br>DYSTRYBUTORA<br>zł brutto | CENA<br>SUGEROWANA<br>DLA<br>KONSUMENTA<br>zł brutto |
|---------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|----------|---|---|---|--|--|
| FRAE-40/110+GH-04C1 | 400             | 1075                      | 1180                        | 83-103          | 13,0       | 400      | 3,2 - 5,3                                     | x5  | 1268,00                                 | 1559,64                                  | 1009,00  |
| FRAE-40/160+GH-06C1 | 400             | 1580                      | 1685                        | 83-103          | 18,0       | 600      | 4,8 - 8                                       | x7  | 1456,00                                 | 1790,88                                  | 1169,00  |
| FRAE-50/60+GH-03C1  | 500             | 570                       | 675                         | 83-103          | 9,2        | 300      | 2,4 - 4                                       | x4  | 1113,00                                 | 1368,99                                  | 899,00   |
| FRAE-50/110+GH-06C1 | 500             | 1075                      | 1180                        | 83-103          | 15,6       | 600      | 4,8 - 8                                       | x7  | 1346,00                                 | 1655,58                                  | 1079,00  |
| FRAE-50/160+GH-09C1 | 500             | 1580                      | 1685                        | 83-103          | 21,4       | 900      | 7,2 - 12                                      | x7  | 1547,00                                 | 1902,81                                  | 1239,00  |

• Kolory bez dopłaty: C35, C34, C31, C75. Pozostałe kolory z palety Instal Projekt dopłata + 20%, z palety RAL wycena indywidualna.



FRAE-50/110C31+GH-06C2



VIKE-50/100C17

## VIKING ELECTRO [VIKE]



OGRZEWA I SUSZY



OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I PIENIĘDZY



PODŁĄCZENIE NATYNKOWE



BEZPIECZNA POWIERZCHNIA



STEROWANIE ON/OFF

| MODEL       | SZEROKOŚĆ<br>mm | WYSOKOŚĆ<br>KORPUSU<br>mm | WYSOKOŚĆ<br>Z GRZAŁKĄ<br>mm | GŁĘBOKOŚĆ<br>mm | MASA<br>kg | MOC<br>W | POWIERZCHNIA<br>DO OGRZANIA<br>m <sup>2</sup> | <sup>2*</sup><br>SZYBSZE<br>SUSZENIE<br>x razy | CENA<br>DLA<br>DYSTRYBUTORA<br>zł netto | CENA<br>DLA<br>DYSTRYBUTORA<br>zł brutto | CENA<br>SUGEROWANA<br>DLA<br>KONSUMENTA<br>zł brutto |
|-------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|----------|---|--|---|--|--|
| VIKE-50/70  | 530             | 693                       | -                           | 95              | 5,6        | 130      | 1 - 1,7                                       | x2   | 620,00                                  | 762,60                                   | 499,00   |
| VIKE-50/100 | 530             | 993                       | -                           | 95              | 8,2        | 175      | 1,4 - 2,3                                     | x3   | 743,00                                  | 913,89                                   | 599,00   |
| VIKE-50/120 | 530             | 1223                      | -                           | 95              | 9,0        | 230      | 1,8 - 3,1                                     | x3   | 815,00                                  | 1002,45                                  | 649,00   |

• Kolory bez dopłaty: C35, C34, C31, C75. Pozostałe kolory z palety Instal Projekt dopłata + 20%, z palety RAL wycena indywidualna.

## GIULIETTA ELECTRO [GLTE]



OGRZEWA I SUSZY



OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I PIENIĘDZY



PODŁĄCZENIE NATYNKOWE



PODŁĄCZENIE PODTYNKOWE



BEZPIECZNA POWIERZCHNIA



GRZAŁKA



DOSTĘPNA WERSJA HYBRYDOWA

| MODEL               | SZEROKOŚĆ<br>mm | WYSOKOŚĆ<br>KORPUSU<br>mm | WYSOKOŚĆ<br>Z GRZAŁKĄ<br>mm | GŁĘBOKOŚĆ<br>mm | MASA<br>kg | MOC<br>W | POWIERZCHNIA<br>DO OGRZANIA<br>m <sup>2</sup> | SZYBSZE<br>SUSZENIE <sup>2*</sup><br>x razy | CENA<br>DLA<br>DYSTRYBUTORA<br>zł netto | CENA<br>DLA<br>DYSTRYBUTORA<br>zł brutto | CENA<br>SUGEROWANA<br>DLA<br>KONSUMENTA<br>zł brutto |
|---------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|----------|---|---|---|--|--|
| GLTE-50/90+GH-04C1  | 500             | 930                       | 1035                        | 105-115         | 20,6       | 400      | 3,2 - 5,3                                     | x5  | 2421,00                                 | 2977,83                                  | 1939,00  |
| GLTE-50/120+GH-06C1 | 500             | 1186                      | 1291                        | 105-115         | 26,6       | 600      | 4,8 - 8                                       | x7  | 2855,00                                 | 3511,65                                  | 2289,00  |
| GLTE-60/160+GH-09C1 | 600             | 1610                      | 1715                        | 105-115         | 38,7       | 900      | 7,2 - 12                                      | x8  | 3549,00                                 | 4365,27                                  | 2849,00  |

• Kolory bez dopłaty: C35, C34, C31, C75. Pozostałe kolory z palety Instal Projekt dopłata + 20%, z palety RAL wycena indywidualna.

Grzałka standardowo jest umieszczona w prawym kolektorze grzejnika (jak na zdjęciu). Jest możliwość obrócenia grzejnika, aby kolektory wraz z grzałką znajdowały się po lewej stronie - więcej informacji w instrukcji tworzenia indeksu na str. 10.



GLTE-50/90C31+GH-04C2



## ASTRO ELECTRO [ASTE]



OGRZEWA I SUSZY



OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I PIENIĘDZY



PODŁĄCZENIE NATYNKOWE



PODŁĄCZENIE PODTYNKOWE



BEZPIECZNA POWIERZCHNIA



GRZAŁKA



DOSTĘPNA WERSJA HYBRYDOWA

| MODEL               | SZEROKOŚĆ<br>mm | WYSOKOŚĆ<br>KORPUSU<br>mm | WYSOKOŚĆ<br>Z GRZAŁKĄ<br>mm | GŁĘBOKOŚĆ<br>mm | MASA<br>kg | MOC<br>W | POWIERZCHNIA<br>DO OGRZANIA<br>m <sup>2</sup> | 2*<br>SZYBSZE<br>SUSZENIE<br>x razy | CENA<br>DLA<br>DYSTRYBUTORA<br>zł netto | CENA<br>DLA<br>DYSTRYBUTORA<br>zł brutto | CENA<br>SUGEROWANA<br>DLA<br>KONSUMENTA<br>zł brutto |
|---------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|----------|---|-------------------------------------|---|--|--|
| ASTE-50/80+GH-06C1  | 500             | 793                       | 898                         | 160-170         | 14,5       | 600      | 4,8 - 8                                       | x7                                  | 1259,00                                 | 1548,57                                  | 999,00   |
| ASTE-50/100+GH-09C1 | 500             | 1044                      | 1149                        | 160-170         | 18,3       | 900      | 7,2 - 12                                      | x7                                  | 1408,00                                 | 1731,84                                  | 1119,00  |
| ASTE-50/120+GH-09C1 | 500             | 1198                      | 1303                        | 160-170         | 21,9       | 900      | 7,2 - 12                                      | x7                                  | 1548,00                                 | 1904,04                                  | 1239,00  |
| ASTE-50/160+GH-12C1 | 500             | 1610                      | 1715                        | 160-170         | 30,8       | 1200     | 9,6 - 16                                      | x8                                  | 1991,00                                 | 2448,93                                  | 1589,00  |

• Kolory bez dopłaty: C35, C34, C31, C75. Pozostałe kolory z palety Instal Projekt dopłata +20%, z palety RAL wycena indywidualna.

Grzałka standardowo jest umieszczona w prawym kolektorze grzejnika (jak na zdjęciu). Jest możliwość obrócenia grzejnika, aby kolektory wraz z grzałką znajdowały się po lewej stronie. Więcej informacji w instrukcji tworzenia indeksu na str. 10.

## STICK ELECTRO [STIE]



OGRZEWA I SUSZY



OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I PIENIĘDZY



PODŁĄCZENIE NATYNKOWE



PODŁĄCZENIE PODTYNKOWE



BEZPIECZNA POWIERZCHNIA



GRZAŁKA



DOSTĘPNA WERSJA HYBRYDOWA



DOSTĘPNE DODATKOWE AKCESORIA

| MODEL               | SZEROKOŚĆ<br>mm | WYSOKOŚĆ<br>KORPUSU<br>mm | WYSOKOŚĆ<br>Z GRZAŁKĄ<br>mm | GŁĘBOKOŚĆ<br>mm | MASA<br>kg | MOC<br>W | POWIERZCHNIA<br>DO OGRZANIA<br>m <sup>2</sup> | SZYBSZE<br>SUSZENIE 2*<br>x razy | CENA<br>DLA<br>DYSTRYBUTORA<br>zł netto | CENA<br>DLA<br>DYSTRYBUTORA<br>zł brutto | CENA<br>SUGEROWANA<br>DLA<br>KONSUMENTA<br>zł brutto |
|---------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|----------|---|----------------------------------|---|--|--|
| STIE-40/70+GH-03C1  | 400             | 740                       | 845                         | 83-103          | 9,7        | 300      | 2,4 - 4                                       | x4                               | 1259,00                                 | 1548,57                                  | 999,00   |
| STIE-40/110+GH-04C1 | 400             | 1110                      | 1215                        | 83-103          | 14,0       | 400      | 3,2 - 5,3                                     | x5                               | 1449,00                                 | 1782,27                                  | 1159,00  |
| STIE-50/70+GH-04C1  | 500             | 740                       | 845                         | 83-103          | 10,8       | 400      | 3,2 - 5,3                                     | x5                               | 1346,00                                 | 1655,58                                  | 1079,00  |
| STIE-50/110+GH-06C1 | 500             | 1110                      | 1215                        | 83-103          | 15,5       | 600      | 4,8 - 8                                       | x7                               | 1533,00                                 | 1885,59                                  | 1229,00  |
| STIE-50/150+GH-06C1 | 500             | 1480                      | 1585                        | 83-103          | 20,7       | 600      | 4,8 - 8                                       | x7                               | 1742,00                                 | 2142,66                                  | 1389,00  |
| STIE-50/190+GH-09C1 | 500             | 1850                      | 1955                        | 83-103          | 27,3       | 900      | 7,2 - 12                                      | x7                               | 1930,00                                 | 2373,90                                  | 1549,00  |

• Kolory bez dopłaty: C35, C34, C31, C75. Pozostałe kolory z palety Instal Projekt dopłata +20%, z palety RAL wycena indywidualna.

[Wróć do spisu treści](#)





## STICK LEVEL ELECTRO [STILE]

OGRZEWA  
I SUSZYOSZCZĘDNOŚĆ  
CZASU I PIENIĘDZYPODŁĄCZENIE  
NATYNKOWEPODŁĄCZENIE  
POTYNKOWEBEZPIECZNA  
POWIERZCHNIA

GRZAŁKA

DOSTĘPNA  
WERSJA  
HYBRYDOWADOSTĘPNE  
DODATKOWE  
AKCESORIA

| MODEL                     | SZEROKOŚĆ<br>mm | WYSOKOŚĆ<br>KORPUSU<br>mm | WYSOKOŚĆ<br>Z GRZAŁKĄ<br>mm | GŁĘBOKOŚĆ<br>mm | MASA<br>kg | MOC<br>W | POWIERZCHNIA<br>DO OGRZANIA<br>m <sup>2</sup> | <sup>2*</sup><br>SZYBSZE<br>SUSZENIE<br>x razy | CENA<br>DLA<br>DYSTRYBUTORA<br>zł netto | CENA<br>DLA<br>DYSTRYBUTORA<br>zł brutto | CENA<br>SUGEROWANA<br>DLA<br>KONSUMENTA<br>zł brutto |
|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|----------|---|--|---|--|--|
| STILE-100/60ZNC31+GH-06C1 | 1000            | 555                       | 660                         | 83-103          | 13,2       | 600      | 4,8 - 8                                       | x7   | 1482,00                                 | 1822,86                                  | 1189,00  |
| STILE-120/60ZNC31+GH-06C1 | 1200            | 555                       | 660                         | 83-103          | 15,4       | 600      | 4,8 - 8                                       | x7   | 1514,00                                 | 1862,22                                  | 1209,00  |
| STILE-140/60ZNC31+GH-09C1 | 1400            | 555                       | 660                         | 83-103          | 17,7       | 900      | 7,2 - 12                                      | x7   | 1612,00                                 | 1982,76                                  | 1289,00  |
| STILE-160/60ZNC31+GH-09C1 | 1600            | 555                       | 660                         | 83-103          | 19,9       | 900      | 7,2 - 12                                      | x7   | 1669,00                                 | 2052,87                                  | 1339,00  |

• Kolory bez dopłaty: C35, C34, C31, C75. Pozostałe kolory z palety Instal Projekt dopłata + 20%, z palety RAL wycena indywidualna.

## MODO ELECTRO [MODE]

OGRZEWA  
I SUSZYOSZCZĘDNOŚĆ  
CZASU I PIENIĘDZYPODŁĄCZENIE  
NATYNKOWEPODŁĄCZENIE  
POTYNKOWEBEZPIECZNA  
POWIERZCHNIA

GRZAŁKA

DOSTĘPNA  
WERSJA  
HYBRYDOWA

| MODEL               | SZEROKOŚĆ<br>mm | WYSOKOŚĆ<br>KORPUSU<br>mm | WYSOKOŚĆ<br>Z GRZAŁKĄ<br>mm | GŁĘBOKOŚĆ<br>mm | MASA<br>kg | MOC<br>W | POWIERZCHNIA<br>DO OGRZANIA<br>m <sup>2</sup> | SZYBSZE<br>SUSZENIE <sup>2*</sup><br>x razy | CENA<br>DLA<br>DYSTRYBUTORA<br>zł netto | CENA<br>DLA<br>DYSTRYBUTORA<br>zł brutto | CENA<br>SUGEROWANA<br>DLA<br>KONSUMENTA<br>zł brutto |
|---------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|----------|---|---|---|--|--|
| MODE-40/100+GH-04C1 | 400             | 1049                      | 1154                        | 88-108          | 10,5       | 400      | 3,2 - 5,3                                     | x5  | 1606,00                                 | 1975,38                                  | 1279,00  |
| MODE-40/140+GH-06C1 | 400             | 1378                      | 1483                        | 88-108          | 18,2       | 600      | 4,8 - 8                                       | x7  | 1766,00                                 | 2172,18                                  | 1409,00  |
| MODE-50/100+GH-06C1 | 500             | 1049                      | 1154                        | 88-108          | 18,1       | 600      | 4,8 - 8                                       | x7  | 1700,00                                 | 2091,00                                  | 1359,00  |
| MODE-50/140+GH-06C1 | 500             | 1378                      | 1483                        | 88-108          | 20,9       | 600      | 4,8 - 8                                       | x7  | 1890,00                                 | 2324,70                                  | 1519,00  |
| MODE-50/170+GH-09C1 | 500             | 1650                      | 1755                        | 88-108          | 24,4       | 900      | 7,2 - 12                                      | x7  | 2077,00                                 | 2554,71                                  | 1669,00  |
| MODE-60/140+GH-09C1 | 600             | 1378                      | 1483                        | 88-108          | 23,6       | 900      | 7,2 - 12                                      | x7  | 2026,00                                 | 2491,98                                  | 1629,00  |

• Kolory bez dopłaty: C35, C34, C31, C75. Pozostałe kolory z palety Instal Projekt dopłata + 20%, z palety RAL wycena indywidualna.



## POP STAR ELECTRO

### [POPSE]



OGRZEWA  
I SUSZY



OSZCZĘDNOŚĆ  
CZASU I PIENIĘDZY



PODŁĄCZENIE  
NATYNKOWE



PODŁĄCZENIE  
PODYNKOWE



BEZPIECZNA  
POWIERZCHNIA



GRZAŁKA

| MODEL                | SZEROKOŚĆ<br>mm | WYSOKOŚĆ<br>KORPUSU<br>mm | WYSOKOŚĆ<br>Z GRZAŁKĄ<br>mm | GŁĘBOKOŚĆ<br>mm | MASA<br>kg | MOC<br>W | POWIERZCHNIA<br>DO OGRZANIA<br>m <sup>2</sup> | <sup>2*</sup><br>SZYBSZE<br>SUSZENIE<br>x razy | CENA<br>DLA<br>DYSTRYBUTORA<br>zł netto | CENA<br>DLA<br>DYSTRYBUTORA<br>zł brutto | CENA<br>SUGEROWANA<br>DLA<br>KONSUMENTA<br>zł brutto |
|----------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|----------|---|--|---|--|--|
| POPSE-50/90+GH-04C1  | 500             | 875                       | 980                         | 93-103          | 15,1       | 400      | 3,2 - 5,3                                     | x5   | 1788,00                                 | 2199,24                                  | 1429,00  |
| POPSE-50/120+GH-06C1 | 500             | 1190                      | 1295                        | 93-103          | 18,6       | 600      | 4,8 - 8                                       | x7   | 2146,00                                 | 2639,58                                  | 1719,00  |
| POPSE-50/150+GH-06C1 | 500             | 1505                      | 1610                        | 93-103          | 24,8       | 600      | 4,8 - 8                                       | x7   | 2402,00                                 | 2954,46                                  | 1919,00  |
| POPSE-60/180+GH-09C1 | 600             | 1820                      | 1925                        | 93-103          | 32,2       | 900      | 7,2 - 12                                      | x8   | 2896,00                                 | 3562,08                                  | 2319,00  |

- Kolory bez dopłaty: C35, C34, C31, C75. Pozostałe kolory z palety Instal Projekt dopłata + 20%, z palety RAL wycena indywidualna.
- Grzejnik nie jest dostępny w kolorze C76.

Grzałka standardowo jest umieszczona w prawym kolektorze grzejnika (jak na zdjęciu). Jest możliwość obrócenia grzejnika, aby kolektory wraz z grzałką znajdowały się po lewej stronie. Więcej informacji w instrukcji tworzenia indeksu na str. 10. (Dotyczy grzejników POPSE, NAME).

## NAMELESS ELECTRO

### [NAME]



OGRZEWA  
I SUSZY



OSZCZĘDNOŚĆ  
CZASU I PIENIĘDZY



PODŁĄCZENIE  
NATYNKOWE



PODŁĄCZENIE  
PODYNKOWE



BEZPIECZNA  
POWIERZCHNIA



GRZAŁKA



DOSTĘPNA  
WERSJA  
HYBRYDOWA

| MODEL               | SZEROKOŚĆ<br>mm | WYSOKOŚĆ<br>KORPUSU<br>mm | WYSOKOŚĆ<br>Z GRZAŁKĄ<br>mm | GŁĘBOKOŚĆ<br>mm | MASA<br>kg | MOC<br>W | POWIERZCHNIA<br>DO OGRZANIA<br>m <sup>2</sup> | SZYBSZE<br>SUSZENIE <sup>2*</sup><br>x razy | CENA<br>DLA<br>DYSTRYBUTORA<br>zł netto | CENA<br>DLA<br>DYSTRYBUTORA<br>zł brutto | CENA<br>SUGEROWANA<br>DLA<br>KONSUMENTA<br>zł brutto |
|---------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|----------|---|---|---|--|--|
| NAME-40/90+GH-03C1  | 400             | 930                       | 1035                        | 94-104          | 14,2       | 300      | 2,4 - 4                                       | x5  | 1676,00                                 | 2061,48                                  | 1349,00  |
| NAME-40/120+GH-04C1 | 400             | 1186                      | 1291                        | 94-104          | 18,6       | 400      | 3,2 - 5,3                                     | x5  | 1912,00                                 | 2351,76                                  | 1529,00  |
| NAME-50/90+GH-04C1  | 500             | 930                       | 1035                        | 94-104          | 16,2       | 400      | 3,2 - 5,3                                     | x5  | 1768,00                                 | 2174,64                                  | 1409,00  |
| NAME-50/120+GH-04C1 | 500             | 1186                      | 1291                        | 94-104          | 20,2       | 400      | 3,2 - 5,3                                     | x5  | 2038,00                                 | 2506,74                                  | 1639,00  |
| NAME-50/160+GH-06C1 | 500             | 1610                      | 1715                        | 94-104          | 25,4       | 600      | 4,8 - 8                                       | x7  | 2366,00                                 | 2910,18                                  | 1889,00  |
| NAME-60/120+GH-06C1 | 600             | 1186                      | 1291                        | 94-104          | 23,6       | 600      | 4,8 - 8                                       | x7  | 2157,00                                 | 2653,11                                  | 1729,00  |
| NAME-60/160+GH-06C1 | 600             | 1610                      | 1715                        | 94-104          | 30,0       | 600      | 4,8 - 8                                       | x7  | 2541,00                                 | 3125,43                                  | 2029,00  |

- Kolory bez dopłaty: C35, C34, C31, C75. Pozostałe kolory z palety Instal Projekt dopłata + 20%, z palety RAL wycena indywidualna.
- Grzejnik nie jest dostępny w kolorze C76.

CODE-40/100C31+GH-04C2

# CODE ELECTRO

[CODE]



OGRZEWA I SUSZY



OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I PIENIĘDZY



PODŁĄCZENIE NATYNKOWE



PODŁĄCZENIE PODTYNKOWE



BEZPIECZNA POWIERZCHNIA



GRZAŁKA



DOSTĘPNA WERSJA HYBRYDOWA

| MODEL               | SZEROKOŚĆ<br>mm | WYSOKOŚĆ KORPUSU<br>mm | WYSOKOŚĆ Z GRZAŁKĄ<br>mm | GLEBOKOŚĆ<br>mm | MASA<br>kg | MOC<br>W | POWIERZCHNIA DO OGRZANIA<br>m <sup>2</sup> | SZYBSZE SUSZENIE <sup>2+</sup><br>x razy | CENA DLA DYSTRYBUTORA<br>zł netto | CENA DLA DYSTRYBUTORA<br>zł brutto | CENA SUGEROWANA DLA KONSUMENTA<br>zł brutto |
|---------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|-----------------|------------|----------|--|--|-----------------------------------|------------------------------------|---|
| CODE-40/60+GH-03C1  | 400             | 615                    | 720                      | 88-108          | 8,4        | 300      | 2,4 - 4                                    | x4                                       | 1176,00                           | 1446,48                            | 939,00                                      |
| CODE-40/100+GH-04C1 | 400             | 953                    | 1058                     | 88-108          | 12,5       | 400      | 3,2 - 5,3                                  | x5                                       | 1352,00                           | 1662,96                            | 1079,00                                     |
| CODE-40/130+GH-06C1 | 400             | 1290                   | 1395                     | 88-108          | 16,6       | 600      | 4,8 - 8                                    | x7                                       | 1505,00                           | 1851,15                            | 1209,00                                     |
| CODE-50/100+GH-04C1 | 500             | 953                    | 1058                     | 88-108          | 14,6       | 400      | 3,2 - 5,3                                  | x7                                       | 1427,00                           | 1755,21                            | 1139,00                                     |
| CODE-50/160+GH-09C1 | 500             | 1628                   | 1733                     | 88-108          | 23,6       | 900      | 7,2 - 12                                   | x7                                       | 1802,00                           | 2216,46                            | 1439,00                                     |
| CODE-60/130+GH-09C1 | 600             | 1290                   | 1395                     | 88-108          | 22,0       | 900      | 7,2 - 12                                   | x7                                       | 1710,00                           | 2103,30                            | 1369,00                                     |

• Kolory bez dopłaty: C35, C34, C31, C75. Pozostałe kolory z palety Instal Projekt dopłata + 20%, z palety RAL wycena indywidualna.

# POPPY ELECTRO

[PPYE]



OGRZEWA I SUSZY



OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I PIENIĘDZY



PODŁĄCZENIE NATYNKOWE



PODŁĄCZENIE PODTYNKOWE



BEZPIECZNA POWIERZCHNIA



GRZAŁKA



DOSTĘPNA WERSJA HYBRYDOWA

| MODEL               | SZEROKOŚĆ<br>mm | WYSOKOŚĆ KORPUSU<br>mm | WYSOKOŚĆ Z GRZAŁKĄ<br>mm | GLEBOKOŚĆ<br>mm | MASA<br>kg | MOC<br>W | POWIERZCHNIA DO OGRZANIA<br>m <sup>2</sup> | SZYBSZE SUSZENIE <sup>2+</sup><br>x razy | CENA DLA DYSTRYBUTORA<br>zł netto | CENA DLA DYSTRYBUTORA<br>zł brutto | CENA SUGEROWANA DLA KONSUMENTA<br>zł brutto |
|---------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|-----------------|------------|----------|--|--|-----------------------------------|------------------------------------|---|
| PPYE-40/70+GH-03C1  | 400             | 670                    | 775                      | 70-80           | 7,6        | 300      | 2,4 - 4                                    | x3                                       | 1077,00                           | 1324,71                            | 869,00                                      |
| PPYE-40/100+GH-04C1 | 400             | 990                    | 1095                     | 70-80           | 12,2       | 400      | 3,2 - 5,3                                  | x4                                       | 1235,00                           | 1519,05                            | 989,00                                      |
| PPYE-40/160+GH-06C1 | 400             | 1630                   | 1735                     | 70-80           | 16,9       | 600      | 4,8 - 8                                    | x7                                       | 1496,00                           | 1840,08                            | 1199,00                                     |
| PPYE-50/100+GH-04C1 | 500             | 990                    | 1095                     | 70-80           | 13,6       | 400      | 3,2 - 5,3                                  | x5                                       | 1291,00                           | 1587,93                            | 1039,00                                     |
| PPYE-50/130+GH-06C1 | 500             | 1310                   | 1415                     | 70-80           | 15,3       | 600      | 4,8 - 8                                    | x7                                       | 1421,00                           | 1747,83                            | 1139,00                                     |
| PPYE-60/100+GH-04C1 | 600             | 990                    | 1095                     | 70-80           | 15,0       | 400      | 3,2 - 5,3                                  | x7                                       | 1340,00                           | 1648,20                            | 1069,00                                     |
| PPYE-60/160+GH-09C1 | 600             | 1630                   | 1735                     | 70-80           | 20,5       | 900      | 7,2 - 12                                   | x7                                       | 1679,00                           | 2065,17                            | 1349,00                                     |

• Kolory bez dopłaty: C35, C34, C31, C75. Pozostałe kolory z palety Instal Projekt dopłata + 20%, z palety RAL wycena indywidualna.

PPYE-40/100C33+GH-04C2





MAKE-50/90C31+GH-04C2

# MAKAO ELECTRO

[MAKE]



OGRZEWA I SUSZY



OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I PIENIĘDZY



PODŁĄCZENIE NATYNKOWE



PODŁĄCZENIE PODTYNKOWE



BEZPIECZNA POWIERZCHNIA



GRZAŁKA



DOSTĘPNA WERSJA HYBRYDOWA

| MODEL               | SZEROKOŚĆ<br>mm | WYSOKOŚĆ KORPUSU<br>mm | WYSOKOŚĆ Z GRZAŁKĄ<br>mm | GLEBOKOŚĆ<br>mm | MASA<br>kg | MOC<br>W | POWIERZCHNIA DO OGRZANIA<br>m <sup>2</sup> | SZYBSZE SUSZENIE <sup>2+</sup><br>x razy | CENA DLA DYSTRYBUTORA<br>zł netto | CENA DLA DYSTRYBUTORA<br>zł brutto | CENA SUGEROWANA DLA KONSUMENTA<br>zł brutto |
|---------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|-----------------|------------|----------|--|--|-----------------------------------|------------------------------------|---|
| MAKE-50/90+GH-04C1  | 477             | 883                    | 988                      | 84-94           | 13,8       | 400      | 3,2 - 5,3                                  | x5                                       | 1372,00                           | 1687,56                            | 1099,00                                     |
| MAKE-50/120+GH-06C1 | 477             | 1205                   | 1310                     | 84-94           | 18,1       | 600      | 4,8 - 8                                    | x7                                       | 1559,00                           | 1917,57                            | 1249,00                                     |
| MAKE-60/90+GH-04C1  | 577             | 883                    | 988                      | 84-94           | 14,9       | 400      | 3,2 - 5,3                                  | x5                                       | 1631,00                           | 2006,13                            | 1299,00                                     |
| MAKE-60/160+GH-09C1 | 577             | 1528                   | 1633                     | 84-94           | 24,4       | 900      | 7,2 - 12                                   | x7                                       | 1825,00                           | 2244,75                            | 1459,00                                     |

• Kolory bez dopłaty: C35, C34, C31, C75. Pozostałe kolory z palety Instal Projekt dopłata + 20%, z palety RAL wycena indywidualna.

# TRICK ELECTRO

[TRKE]



OGRZEWA I SUSZY



OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I PIENIĘDZY



PODŁĄCZENIE NATYNKOWE



PODŁĄCZENIE PODTYNKOWE



BEZPIECZNA POWIERZCHNIA



GRZAŁKA



DOSTĘPNA WERSJA HYBRYDOWA

| MODEL               | SZEROKOŚĆ<br>mm | WYSOKOŚĆ KORPUSU<br>mm | WYSOKOŚĆ Z GRZAŁKĄ<br>mm | GLEBOKOŚĆ<br>mm | MASA<br>kg | MOC<br>W | POWIERZCHNIA DO OGRZANIA<br>m <sup>2</sup> | SZYBSZE SUSZENIE <sup>2+</sup><br>x razy | CENA DLA DYSTRYBUTORA<br>zł netto | CENA DLA DYSTRYBUTORA<br>zł brutto | CENA SUGEROWANA DLA KONSUMENTA<br>zł brutto |
|---------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|-----------------|------------|----------|--|--|-----------------------------------|------------------------------------|---|
| TRKE-40/90+GH-03C1  | 430             | 857                    | 962                      | 83-93           | 11,8       | 300      | 2,4 - 4                                    | x4                                       | 1626,00                           | 1999,98                            | 1299,00                                     |
| TRKE-40/120+GH-04C1 | 430             | 1187                   | 1292                     | 83-93           | 15,8       | 400      | 3,2 - 5,3                                  | x5                                       | 1829,00                           | 2249,67                            | 1459,00                                     |
| TRKE-50/90+GH-04C1  | 530             | 857                    | 962                      | 83-93           | 13,4       | 400      | 3,2 - 5,3                                  | x5                                       | 1622,00                           | 1995,06                            | 1299,00                                     |
| TRKE-50/120+GH-06C1 | 530             | 1187                   | 1292                     | 83-93           | 18,1       | 600      | 4,8 - 8                                    | x7                                       | 2002,00                           | 2462,46                            | 1599,00                                     |
| TRKE-50/150+GH-06C1 | 530             | 1517                   | 1622                     | 83-93           | 22,8       | 600      | 4,8 - 8                                    | x7                                       | 2129,00                           | 2618,67                            | 1709,00                                     |
| TRKE-50/180+GH-09C1 | 530             | 1847                   | 1952                     | 83-93           | 27,4       | 900      | 7,2 - 12                                   | x7                                       | 2580,00                           | 3173,40                            | 2059,00                                     |

• Kolory bez dopłaty: C35, C34, C31, C75. Pozostałe kolory z palety Instal Projekt dopłata + 20%, z palety RAL wycena indywidualna.

TRKE-50/180C33+GH-09C2

MONE-50/140C34+GH-04C1

# MONDRIAN ELECTRO

[MONE]



OGRZEWA I SUSZY



OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I PIENIĘDZY



PODŁĄCZENIE NATYNKOWE



PODŁĄCZENIE PODTYNKOWE



BEZPIECZNA POWIERZCHNIA



GRZAŁKA



DOSTĘPNA WERSJA HYBRYDOWA

| MODEL               | SZEROKOŚĆ<br>mm | WYSOKOŚĆ KORPUSU<br>mm | WYSOKOŚĆ Z GRZAŁKĄ<br>mm | GLEBOKOŚĆ<br>mm | MASA<br>kg | MOC<br>W | POWIERZCHNIA DO OGRZANIA<br>m <sup>2</sup> | SZYBSZE SUSZENIE <sup>2+</sup><br>x razy | CENA DLA DYSTRYBUTORA<br>zł netto | CENA DLA DYSTRYBUTORA<br>zł brutto | CENA SUGEROWANA DLA KONSUMENTA<br>zł brutto |
|---------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|-----------------|------------|----------|--|--|-----------------------------------|------------------------------------|---|
| MONE-40/80+GH-03C1  | 400             | 832                    | 937                      | 88-98           | 12,3       | 300      | 2,4 - 4                                    | x4                                       | 1561,00                           | 1920,03                            | 1249,00                                     |
| MONE-50/110+GH-04C1 | 500             | 1140                   | 1245                     | 88-98           | 17,2       | 400      | 3,2 - 5,3                                  | x5                                       | 1766,00                           | 2172,18                            | 1409,00                                     |
| MONE-50/140+GH-04C1 | 500             | 1440                   | 1545                     | 88-98           | 18,7       | 400      | 3,2 - 5,3                                  | x7                                       | 1884,00                           | 2317,32                            | 1509,00                                     |
| MONE-60/170+GH-06C1 | 600             | 1740                   | 1845                     | 88-98           | 22,7       | 600      | 4,8 - 8                                    | x7                                       | 2089,00                           | 2569,47                            | 1669,00                                     |

• Kolory bez dopłaty: C35, C34, C31, C75. Pozostałe kolory z palety Instal Projekt dopłata + 20%, z palety RAL wycena indywidualna.

# BELTI ELECTRO

[BELE]



OGRZEWA I SUSZY



OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I PIENIĘDZY



PODŁĄCZENIE NATYNKOWE



PODŁĄCZENIE PODTYNKOWE



BEZPIECZNA POWIERZCHNIA



GRZAŁKA



DOSTĘPNA WERSJA HYBRYDOWA

| MODEL               | SZEROKOŚĆ<br>mm | WYSOKOŚĆ KORPUSU<br>mm | WYSOKOŚĆ Z GRZAŁKĄ<br>mm | GLEBOKOŚĆ<br>mm | MASA<br>kg | MOC<br>W | POWIERZCHNIA DO OGRZANIA<br>m <sup>2</sup> | SZYBSZE SUSZENIE <sup>2+</sup><br>x razy | CENA DLA DYSTRYBUTORA<br>zł netto | CENA DLA DYSTRYBUTORA<br>zł brutto | CENA SUGEROWANA DLA KONSUMENTA<br>zł brutto |
|---------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|-----------------|------------|----------|--|--|-----------------------------------|------------------------------------|---|
| BELE-40/80+GH-03C1  | 400             | 753                    | 858                      | 83-93           | 9,1        | 300      | 2,4 - 4                                    | x4                                       | 1161,00                           | 1428,03                            | 929,00                                      |
| BELE-40/120+GH-04C1 | 400             | 1203                   | 1308                     | 83-93           | 12,4       | 400      | 3,2 - 5,3                                  | x5                                       | 1317,00                           | 1619,91                            | 1059,00                                     |
| BELE-50/90+GH-04C1  | 500             | 896                    | 1001                     | 83-93           | 11,8       | 400      | 3,2 - 5,3                                  | x5                                       | 1291,00                           | 1587,93                            | 1039,00                                     |
| BELE-50/120+GH-04C1 | 500             | 1203                   | 1308                     | 83-93           | 14,4       | 400      | 3,2 - 5,3                                  | x4                                       | 1359,00                           | 1671,57                            | 1089,00                                     |
| BELE-50/160+GH-06C1 | 500             | 1573                   | 1678                     | 83-93           | 17,4       | 600      | 4,8 - 8                                    | x7                                       | 1507,00                           | 1853,61                            | 1209,00                                     |
| BELE-60/120+GH-06C1 | 600             | 1203                   | 1308                     | 83-93           | 16,5       | 600      | 4,8 - 8                                    | x7                                       | 1434,00                           | 1763,82                            | 1149,00                                     |

• Kolory bez dopłaty: C35, C34, C31, C75. Pozostałe kolory z palety Instal Projekt dopłata + 20%, z palety RAL wycena indywidualna.

BELE-50/120+GH-04C1



# PRIMAVERA ELECTRO

[PRVE]



SUSZY

OSZCZĘDNOŚĆ  
CZASU I PIENIĘDZYPODŁĄCZENIE  
NATYNKOWEBEZPIECZNA  
POWIERZCHNIASTEROWANIE  
ON/OFFDOSTĘPNE  
DODATKOWE  
AKCESORIA

| MODEL          | SZEROKOŚĆ<br>mm | WYSOKOŚĆ<br>KORPUSU<br>mm | WYSOKOŚĆ<br>Z GRZAŁKĄ<br>mm | GLEBOKOŚĆ<br>mm | MASA<br>kg | MOC<br>W | POWIERZCHNIA<br>DO OGRZANIA<br>m <sup>2</sup> | SZYBSZE<br>SUSZENIE <sup>2+</sup><br>x razy | CENA<br>DLA<br>DYSTRYBUTORA<br>zł netto | CENA<br>DLA<br>DYSTRYBUTORA<br>zł brutto | CENA<br>SUGEROWANA<br>DLA<br>KONSUMENTA<br>zł brutto |
|----------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|----------|---|---|---|--|--|
| PRVE-40/110C31 | 400             | 1120                      | -                           | 88-98           | 3,5        | 87       | 0,7 - 1,2                                     | x1  | 972,00                                  | 1195,56                                  | 769,00   |
| PRVE-40/110C34 | 400             | 1120                      | -                           | 88-98           | 3,5        | 87       | 0,7 - 1,2                                     | x1  | 972,00                                  | 1195,56                                  | 769,00   |
| PRVE-40/160C31 | 400             | 1600                      | -                           | 88-98           | 4,8        | 103      | 0,8 - 1,4                                     | x2  | 1107,00                                 | 1361,61                                  | 879,00   |
| PRVE-40/160C34 | 400             | 1600                      | -                           | 88-98           | 4,8        | 103      | 0,8 - 1,4                                     | x2  | 1107,00                                 | 1361,61                                  | 879,00   |
| PRVE-50/160C31 | 500             | 1600                      | -                           | 88-98           | 5,2        | 120      | 1 - 1,6                                       | x3  | 1223,00                                 | 1504,29                                  | 979,00   |
| PRVE-50/160C34 | 500             | 1600                      | -                           | 88-98           | 5,2        | 120      | 1 - 1,6                                       | x3  | 1223,00                                 | 1504,29                                  | 979,00   |

- Grzejnik elektryczny dostępny w kolorze biały mat C34 i czarny mat C31.
- Długość przewodu przyłączeniowego:  
50 cm w spoczynku,  
150 cm przy maksymalnym rozciągnięciu.

# ESCADA ELECTRO 1

[ESCE1]



SUSZY

OSZCZĘDNOŚĆ  
CZASU I PIENIĘDZYPODŁĄCZENIE  
NATYNKOWEBEZPIECZNA  
POWIERZCHNIASTEROWANIE  
ON/OFFDOSTĘPNE  
DODATKOWE  
AKCESORIA

| MODEL           | SZEROKOŚĆ<br>mm | WYSOKOŚĆ<br>KORPUSU<br>mm | WYSOKOŚĆ<br>Z GRZAŁKĄ<br>mm | GLEBOKOŚĆ<br>mm | MASA<br>kg | MOC<br>W | POWIERZCHNIA<br>DO OGRZANIA<br>m <sup>2</sup> | SZYBSZE<br>SUSZENIE <sup>2+</sup><br>x razy | CENA<br>DLA<br>DYSTRYBUTORA<br>zł netto | CENA<br>DLA<br>DYSTRYBUTORA<br>zł brutto | CENA<br>SUGEROWANA<br>DLA<br>KONSUMENTA<br>zł brutto |
|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|----------|---|---|---|--|--|
| ESCE1-60/160C31 | 600             | 1600                      | -                           | 108-118         | 4,8        | 170      | 1,4 - 2,3                                     | x3  | 1223,00                                 | 1504,29                                  | 979,00   |
| ESCE1-60/160C34 | 600             | 1600                      | -                           | 108-118         | 4,8        | 170      | 1,4 - 2,3                                     | x3  | 1223,00                                 | 1504,29                                  | 979,00   |

- Grzejnik elektryczny dostępny wyłącznie w kolorze biały mat C34 i czarny mat C31.
- Długość przewodu przyłączeniowego 150 cm.

## Polecamy dedykowane akcesoria:



PB-ESCE PÓŁKA



RESCE1 RELING

Więcej informacji na str. 34







MOBE2-50/90C34

## MOBILO ELECTRO 2

### [MOBE2]



SUSZY



OSZCZĘDNOŚĆ  
CZASU I PIENIĘDZY



PODŁĄCZENIE  
NATYNKOWE



BEZPIECZNA  
POWIERZCHNIA



STEROWANIE  
ON/OFF + TIMER



MOBILNY  
PRODUKT



NOWOŚĆ

| MODEL          | SZEROKOŚĆ<br>mm | WYSOKOŚĆ<br>KORPUSU<br>mm | WYSOKOŚĆ<br>Z GRZAŁKĄ<br>mm | GŁĘBOKOŚĆ<br>mm | MASA<br>kg | MOC<br>W | POWIERZCHNIA<br>DO OGRZANIA<br>m <sup>2</sup> | SZYBSZE<br>SUSZENIE **<br>x razy | CENA<br>DLA<br>DYSTRYBUTORA<br>zł netto | CENA<br>DLA<br>DYSTRYBUTORA<br>zł brutto | CENA<br>SUGEROWANA<br>DLA<br>KONSUMENTA<br>zł brutto |
|----------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|----------|---|----------------------------------|---|--|--|
| MOBE2-50/90C34 | 500             | 900                       | -                           | 250             | 10,4       | 105      | 0,8 - 1,4                                     | x3                               | 739,00                                  | 908,97                                   | 599,00   |
| MOBE2-50/90C31 | 500             | 900                       | -                           | 250             | 10,4       | 105      | 0,8 - 1,4                                     | x3                               | 739,00                                  | 908,97                                   | 599,00   |

- Grzejnik elektryczny dostępny wyłącznie w kolorze biały mat C34 i czarny mat C31.
- Długości przewodu przyłączeniowego 150 cm.

## INDIVI ELECTRO

### [INDE]



OGRZEWA



OSZCZĘDNOŚĆ  
CZASU I PIENIĘDZY



PODŁĄCZENIE  
NATYNKOWE



PODŁĄCZENIE  
POTYNKOWE



BEZPIECZNA  
POWIERZCHNIA



GRZAŁKA



DOSTĘPNA  
WERSJA  
HYBRYDOWA



DOSTĘPNE  
DODATKOWE  
AKCESORIA

| MODEL                     | SZEROKOŚĆ<br>mm | WYSOKOŚĆ<br>KORPUSU<br>mm | WYSOKOŚĆ<br>Z GRZAŁKĄ<br>mm | GŁĘBOKOŚĆ<br>mm | MASA<br>kg | MOC<br>W | POWIERZCHNIA<br>DO OGRZANIA<br>m <sup>2</sup> | CENA<br>DLA<br>DYSTRYBUTORA<br>zł netto | CENA<br>DLA<br>DYSTRYBUTORA<br>zł brutto | CENA<br>SUGEROWANA<br>DLA<br>KONSUMENTA<br>zł brutto |
|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|----------|---|---|--|--|
| INDE-40/120E34L01+GH-04C1 | 386             | 1206                      | 1311                        | 96              | 28,6       | 400      | 3,2 - 5,3                                     | 2816,00                                 | 3463,68                                  | 2249,00  |
| INDE-40/120E34SK1+GH-04C1 | 386             | 1206                      | 1311                        | 96              | 28,6       | 400      | 3,2 - 5,3                                     | 2816,00                                 | 3463,68                                  | 2249,00  |
| INDE-40/160E34L01+GH-06C1 | 386             | 1606                      | 1711                        | 96              | 30,7       | 600      | 4,8 - 8                                       | 2981,00                                 | 3666,63                                  | 2389,00  |
| INDE-50/160E34L01+GH-09C1 | 486             | 1606                      | 1711                        | 96              | 49,3       | 900      | 7,2 - 12                                      | 3501,00                                 | 4306,23                                  | 2799,00  |
| INDE-50/160E34SK1+GH-09C1 | 486             | 1606                      | 1711                        | 96              | 49,3       | 900      | 7,2 - 12                                      | 3501,00                                 | 4306,23                                  | 2799,00  |
| INDE-50/180E34L01+GH-09C1 | 486             | 1806                      | 1911                        | 96              | 56,2       | 900      | 7,2 - 12                                      | 3662,00                                 | 4504,26                                  | 2929,00  |
| INDE-60/180E34L01+GH-09C1 | 576             | 1806                      | 1911                        | 96              | 67,5       | 900      | 7,2 - 12                                      | 4077,00                                 | 5014,71                                  | 3259,00  |

- Grzejnik elektryczny dostępny w wykończeniu L01 (lustro srebrne) oraz SK1 (spiek kwarcowy).
- Kolory bez dopłaty: C35, C34, C31, C75. Pozostałe kolory z palety Instal Projekt dopłata + 20%, z palety RAL wycena indywidualna.
- INDIVI ELECTRO jest wynikiem wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji.

INDE-40/160E34L01+GH-06C1

# INDIVI NEW ELECTRO [INDNE]



OGRZEWA



OSZCZĘDNOŚĆ  
CZASU I PIENIĘDZY



PODŁĄCZENIE  
NATYNKOWE



PODŁĄCZENIE  
PODTYNKOWE



BEZPIECZNA  
POWIERZCHNIA



GRZAŁKA



DOSTĘPNA  
WERSJA  
HYBRYDOWA



DOSTĘPNE  
DODATKOWE  
AKCESORIA

| MODEL                      | SZEROKOŚĆ<br>mm | WYSOKOŚĆ<br>KORPUSU<br>mm | WYSOKOŚĆ<br>Z GRZAŁKĄ<br>mm | GŁĘBOKOŚĆ<br>mm | MASA<br>kg | MOC<br>W | POWIERZCHNIA<br>DO OGRZANIA<br>m <sup>2</sup> | CENA<br>DLA<br>DYSTRYBUTORA<br>zł netto | CENA<br>DLA<br>DYSTRYBUTORA<br>zł brutto | CENA<br>SUGEROWANA<br>DLA<br>KONSUMENTA<br>zł brutto |
|----------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|----------|---|---|--|--|
| INDNE-50/100E34L04+GH-04C1 | 486             | 1006                      | 1111                        | 96              | 30,6       | 400      | 3,2 - 5,3                                     | 3212,00                                 | 3950,76                                  | 2569,00  |
| INDNE-50/100E31L05+GH-04C2 | 486             | 1006                      | 1111                        | 96              | 30,6       | 400      | 3,2 - 5,3                                     | 3212,00                                 | 3950,76                                  | 2569,00  |
| INDNE-50/140E34L04+GH-06C1 | 486             | 1406                      | 1511                        | 96              | 43,0       | 600      | 4,8 - 8                                       | 3513,00                                 | 4320,99                                  | 2809,00  |
| INDNE-50/140E31L05+GH-06C2 | 486             | 1406                      | 1511                        | 96              | 43,0       | 600      | 4,8 - 8                                       | 3513,00                                 | 4320,99                                  | 2809,00  |
| INDNE-50/160E34L01+GH-09C1 | 486             | 1606                      | 1711                        | 96              | 49,3       | 900      | 7,2 - 12                                      | 3731,00                                 | 4589,13                                  | 2979,00  |
| INDNE-50/160E34L04+GH-09C1 | 486             | 1606                      | 1711                        | 96              | 49,3       | 900      | 7,2 - 12                                      | 3731,00                                 | 4589,13                                  | 2979,00  |
| INDNE-50/160E31L05+GH-09C2 | 486             | 1606                      | 1711                        | 96              | 49,3       | 900      | 7,2 - 12                                      | 3731,00                                 | 4589,13                                  | 2979,00  |
| INDNE-60/180E34L01+GH-09C1 | 576             | 1806                      | 1911                        | 96              | 67,5       | 900      | 7,2 - 12                                      | 4213,00                                 | 5181,99                                  | 3369,00  |


- Grzejnik elektryczny dostępny w wykończeniu L01 (lustro srebrne), L04 (szyba biała), L05 (szyba czarna).
- Kolory bez dopłaty: C35, C34, C31, C75. Pozostałe kolory z palety Instal Projekt dopłata + 20%, z palety RAL wycena indywidualna.
- INDIVI NEW ELECTRO jest wynikiem wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji.

## DOSTĘPNE WERSJE SPIEKU KWARCOWEGO INDIVI ELECTRO



SK1


INDE-40/120E34SK1+GH-04C1



SK1

INDE-50/160E34SK1+GH-09C1

## DOSTĘPNE KOLORY SZKIEŁ INDIVI NEW ELECTRO



L04

Szyba biała




L05

Szyba czarna


## DOSTĘPNY KOLOR LUSTRA

INDIVI ELECTRO / INDIVI NEW ELECTRO



L01

Lustro srebrne



INDNE-50/160E31L05+GH-09C2



[Wróć do spisu treści](#)





INVE-70/180+GH-12C1



# INVENTIO

## ELECTRO [INVE]



OGRZEWA

OSZCZĘDNOŚĆ  
CZASU I PIENIĘDZYPODŁĄCZENIE  
NATYNKOWEPODŁĄCZENIE  
PODTYNKOWEBEZPIECZNA  
POWIERZCHNIA

GRZAŁKA

DOSTĘPNA  
WERSJA  
HYBRYDOWADOSTĘPNE  
DODATKOWE  
AKCESORIA

| MODEL                | SZEROKOŚĆ<br>mm | WYSOKOŚĆ<br>KORPUSU<br>mm | WYSOKOŚĆ<br>Z GRZAŁKĄ<br>mm | GŁĘBOKOŚĆ<br>mm | MASA<br>kg | MOC<br>W | POWIERZCHNIA<br>DO OGRZANIA<br>m <sup>2</sup> | CENA<br>DLA<br>DYSTRYBUTORA<br>zł netto | CENA<br>DLA<br>DYSTRYBUTORA<br>zł brutto | CENA<br>SUGEROWANA<br>DLA<br>KONSUMENTA<br>zł brutto |
|----------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|----------|---|---|--|--|
| INVE-40/120E+GH-04C1 | 380             | 1200                      | 1305                        | 91              | 24,0       | 400      | 3,2 - 5,3                                     | 2565,00                                 | 3154,95                                  | 2049,00  |
| INVE-40/160E+GH-06C1 | 380             | 1600                      | 1705                        | 91              | 32,4       | 600      | 4,8 - 8                                       | 2845,00                                 | 3499,35                                  | 2279,00  |
| INVE-40/180E+GH-06C1 | 380             | 1800                      | 1905                        | 91              | 36,6       | 600      | 4,8 - 8                                       | 2940,00                                 | 3616,20                                  | 2349,00  |
| INVE-50/120E+GH-06C1 | 480             | 1200                      | 1305                        | 91              | 30,7       | 600      | 4,8 - 8                                       | 2719,00                                 | 3344,37                                  | 2179,00  |
| INVE-50/160E+GH-09C1 | 480             | 1600                      | 1705                        | 91              | 41,6       | 900      | 7,2 - 12                                      | 3131,00                                 | 3851,13                                  | 2499,00  |
| INVE-50/180E+GH-09C1 | 480             | 1800                      | 1905                        | 91              | 47,5       | 900      | 7,2 - 12                                      | 3278,00                                 | 4031,94                                  | 2619,00  |
| INVE-70/180E+GH-12C1 | 650             | 1800                      | 1905                        | 91              | 65,8       | 1200     | 9,6 - 16                                      | 3857,00                                 | 4744,11                                  | 3079,00  |

- Grzejnik wykończony stalowym ekranem, lakierowanym farbą proszkową.
- Kolory bez dopłaty: C35, C34, C31, C75. Pozostałe kolory z palety Instal Projekt dopłata + 20%, z palety RAL wycena indywidualna.



# BIONIC ELECTRO

[BIOE]



OGRZEWA



PODŁĄCZENIE NATYNKOWE



PODŁĄCZENIE PODTYNKOWE



BEZPIECZNA POWIERZCHNIA



STEROWANIE ON/OFF



DOSTĘPNE DODATKOWE AKCESORIA

| MODEL        | SZEROKOŚĆ<br>mm | WYSOKOŚĆ KORPUSU<br>mm | WYSOKOŚĆ Z GRZAŁKĄ<br>mm | GŁĘBOKOŚĆ<br>mm | MASA<br>kg | MOC<br>W | POWIERZCHNIA DO OGRZANIA<br>m <sup>2</sup> | CENA DLA DYSTRYBUTORA<br>zł netto | CENA DLA DYSTRYBUTORA<br>zł brutto | CENA SUGEROWANA DLA KONSUMENTA<br>zł brutto |
|--------------|-----------------|------------------------|--------------------------|-----------------|------------|----------|--|-----------------------------------|------------------------------------|---|
| BIOE1-40/100 | 380             | 950                    | -                        | 44-54           | 9,1        | 310      | 2,5 - 4,1                                  | 2416,00                           | 2971,68                            | 1939,00                                     |
| BIOE1-50/120 | 480             | 1164                   | -                        | 44-54           | 14,2       | 480      | 3,8 - 6,4                                  | 3040,00                           | 3739,20                            | 2429,00                                     |
| BIOE1-50/160 | 480             | 1590                   | -                        | 44-54           | 19,3       | 700      | 5,6 - 9,3                                  | 3804,00                           | 4678,92                            | 3049,00                                     |
| BIOE1-60/180 | 600             | 1800                   | -                        | 44-54           | 27,2       | 1035     | 8,3 - 13,8                                 | 5029,00                           | 6185,67                            | 4019,00                                     |
| BIOE2-40/100 | 380             | 950                    | -                        | 44-54           | 6,3        | 310      | 2,5 - 4,1                                  | 2416,00                           | 2971,68                            | 1939,00                                     |
| BIOE2-50/120 | 480             | 1164                   | -                        | 44-54           | 9,5        | 480      | 3,8 - 6,4                                  | 3040,00                           | 3739,20                            | 2429,00                                     |
| BIOE2-50/160 | 480             | 1590                   | -                        | 44-54           | 12,9       | 700      | 5,6 - 9,3                                  | 3804,00                           | 4678,92                            | 3049,00                                     |
| BIOE2-60/180 | 600             | 1800                   | -                        | 44-54           | 19,1       | 1035     | 8,3 - 13,8                                 | 5029,00                           | 6185,67                            | 4019,00                                     |
| BIOE3-40/100 | 380             | 950                    | -                        | 44-54           | 7,0        | 310      | 2,5 - 4,1                                  | 2416,00                           | 2971,68                            | 1939,00                                     |
| BIOE3-50/120 | 480             | 1164                   | -                        | 44-54           | 11,1       | 480      | 3,8 - 6,4                                  | 3040,00                           | 3739,20                            | 2429,00                                     |
| BIOE3-50/160 | 480             | 1590                   | -                        | 44-54           | 15,0       | 700      | 5,6 - 9,3                                  | 3804,00                           | 4678,92                            | 3049,00                                     |
| BIOE3-60/180 | 600             | 1800                   | -                        | 44-54           | 21,5       | 1035     | 8,3 - 13,8                                 | 5029,00                           | 6185,67                            | 4019,00                                     |
| BIOE4-40/100 | 380             | 950                    | -                        | 44-54           | 6,6        | 310      | 2,5 - 4,1                                  | 2416,00                           | 2971,68                            | 1939,00                                     |
| BIOE4-50/120 | 480             | 1164                   | -                        | 44-54           | 10,3       | 480      | 3,8 - 6,4                                  | 3040,00                           | 3739,20                            | 2429,00                                     |
| BIOE4-50/160 | 480             | 1590                   | -                        | 44-54           | 14,1       | 700      | 5,6 - 9,3                                  | 3804,00                           | 4678,92                            | 3049,00                                     |
| BIOE4-60/180 | 600             | 1800                   | -                        | 44-54           | 20,2       | 1035     | 8,3 - 13,8                                 | 5029,00                           | 6185,67                            | 4019,00                                     |

- Kolory bez dopłaty: C35, C34, C31, C75. Pozostałe kolory z palety Instal Projekt dopłata + 20%, z palety RAL wycena indywidualna.
- BIONIC ELECTRO jest wynikiem wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji.

BIOE1-50/160C57



BIOE2-50/160C71



BIOE1-50/160C71

BIONIC ELECTRO 1



BIOE2-50/160C71

BIONIC ELECTRO 2



BIOE3-50/160C71

BIONIC ELECTRO 3



BIOE4-50/160C71

BIONIC ELECTRO 4



# BIONIC ECO ELECTRO

[BIOEE]



OGRZEWA



PODŁĄCZENIE NATYNKOWE



PODŁĄCZENIE PODTYNKOWE



BEZPIECZNA POWIERZCHNIA



STEROWANIE ON/OFF



STEROWANIE ON/OFF + TIMER



DOSTĘPNE DODATKOWE AKCESORIA

| MODEL  | SZEROKOŚĆ<br>mm | WYSOKOŚĆ<br>KORPUSU<br>mm | WYSOKOŚĆ<br>Z GRZAŁKĄ<br>mm | GŁĘBOKOŚĆ<br>mm | MASA<br>kg | MOC<br>W | POWIERZCHNIA<br>DO OGRZANIA<br>m <sup>2</sup> | CENA<br>DLA<br>DYSTRYBUTORA<br>zł netto | CENA<br>DLA<br>DYSTRYBUTORA<br>zł brutto | CENA<br>SUGEROWANA<br>DLA<br>KONSUMENTA<br>zł brutto |
|--|-----------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|----------|---|---|--|--|
| WERSJA STEROWANA WYŁĄCZNIKIEM MANUALNYM                      |                 |                           |                             |                 |            |          |   |   |  |  |
| BIOEE1-50/120  | 480             | 1164                      | -                           | 47-57           | 18,5       | 450      | 3,6 - 6                                       | 2852,00                                 | 3507,96                                  | 2279,00  |
| BIOEE1-50/160  | 480             | 1590                      | -                           | 47-57           | 25,2       | 630      | 5 - 8,4                                       | 3382,00                                 | 4159,86                                  | 2709,00  |
| BIOEE1-60/180  | 600             | 1800                      | -                           | 47-57           | 35,5       | 960      | 7,7 - 12,8                                    | 3670,00                                 | 4514,10                                  | 2939,00  |
| BIOEE2-50/120  | 480             | 1164                      | -                           | 47-57           | 12,4       | 450      | 3,6 - 6                                       | 2852,00                                 | 3507,96                                  | 2279,00  |
| BIOEE2-50/160  | 480             | 1590                      | -                           | 47-57           | 16,8       | 630      | 5 - 8,4                                       | 3382,00                                 | 4159,86                                  | 2709,00  |
| BIOEE2-60/180  | 600             | 1800                      | -                           | 47-57           | 24,9       | 960      | 7,7 - 12,8                                    | 3670,00                                 | 4514,10                                  | 2939,00  |
| BIOEE3-50/120  | 480             | 1164                      | -                           | 47-57           | 14,5       | 450      | 3,6 - 6                                       | 2852,00                                 | 3507,96                                  | 2279,00  |
| BIOEE3-50/160  | 480             | 1590                      | -                           | 47-57           | 19,6       | 630      | 5 - 8,4                                       | 3382,00                                 | 4159,86                                  | 2709,00  |
| BIOEE3-60/180  | 600             | 1800                      | -                           | 47-57           | 28,1       | 960      | 7,7 - 12,8                                    | 3670,00                                 | 4514,10                                  | 2939,00  |
| WERSJA STEROWANA PROGRAMATOREM ELEKTRONICZNYM BEZPRZEWODOWYM |                 |                           |                             |                 |            |          |   |   |  |  |
| BIOEE1-50/120B   | 480             | 1164                      | -                           | 47-57           | 18,5       | 450      | 3,6 - 6                                       | 3531,00                                 | 4343,13                                  | 2809,00  |
| BIOEE1-50/160B   | 480             | 1590                      | -                           | 47-57           | 25,2       | 630      | 5 - 8,4                                       | 4063,00                                 | 4997,49                                  | 3239,00  |
| BIOEE1-60/180B   | 600             | 1800                      | -                           | 47-57           | 35,5       | 960      | 7,7 - 12,8                                    | 4350,00                                 | 5350,50                                  | 3479,00  |
| BIOEE2-50/120B   | 480             | 1164                      | -                           | 47-57           | 12,4       | 450      | 3,6 - 6                                       | 3531,00                                 | 4343,13                                  | 2809,00  |
| BIOEE2-50/160B   | 480             | 1590                      | -                           | 47-57           | 16,8       | 630      | 5 - 8,4                                       | 4063,00                                 | 4997,49                                  | 3239,00  |
| BIOEE2-60/180B   | 600             | 1800                      | -                           | 47-57           | 24,9       | 960      | 7,7 - 12,8                                    | 4350,00                                 | 5350,50                                  | 3479,00  |
| BIOEE3-50/120B   | 480             | 1164                      | -                           | 47-57           | 14,5       | 450      | 3,6 - 6                                       | 3531,00                                 | 4343,13                                  | 2809,00  |
| BIOEE3-50/160B   | 480             | 1590                      | -                           | 47-57           | 19,6       | 630      | 5 - 8,4                                       | 4063,00                                 | 4997,49                                  | 3239,00  |
| BIOEE3-60/180B   | 600             | 1800                      | -                           | 47-57           | 28,1       | 960      | 7,7 - 12,8                                    | 4350,00                                 | 5350,50                                  | 3479,00  |

- Kolory bez dopłaty: C35, C34, C31, C75. Pozostałe kolory z palety Instal Projekt dopłata + 20%, z palety RAL wycena indywidualna.
- BIONIC ECO ELECTRO jest wynikiem wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji.




BIOEE1-50/160C31

BIONIC ECO ELECTRO 1



BIOEE2-50/160C43


BIONIC ECO ELECTRO 2



BIOEE3-50/160C84

BIONIC ECO ELECTRO 3

BIOEE3-50/160C31



# EOS ELECTRO

[EOSE]



OGRZEWA



PODŁĄCZENIE NATYKNOWE



PODŁĄCZENIE PODTYNKOWE



BEZPIECZNA POWIERZCHNIA



STEROWANIE ON/OFF



STEROWANIE ON/OFF + TIMER



DOSTĘPNE DODATKOWE AKCESORIA

| MODEL   | SZEROKOŚĆ<br>mm | WYSOKOŚĆ<br>KORPUSU<br>mm | WYSOKOŚĆ<br>Z GRZĄKĄ<br>mm | GŁĘBOKOŚĆ<br>mm | MASA<br>kg | MOC<br>W | POWIERZCHNIA<br>DO OGRZANIA<br>m <sup>2</sup> | CENA<br>DLA<br>DYSTRYBUTORA<br>zł netto | CENA<br>DLA<br>DYSTRYBUTORA<br>zł brutto | CENA<br>SUGEROWANA<br>DLA<br>KONSUMENTA<br>zł brutto |
|---|-----------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|------------|----------|---|---|--|--|
| <b>WERSJA STEROWANA WYŁĄCZNIKIEM MANUALNYM</b>                      |                 |                           |                            |                 |            |          |   |   |  |  |
| EOSE-40/120E34L01   | 386             | 1206                      | -                          | 46              | 19,5       | 550      | 4,4 - 7,3                                     | 3472,00                                 | 4270,56                                  | 2639,00  |
| EOSE-50/160E34L01   | 486             | 1606                      | -                          | 46              | 25,7       | 650      | 5,2 - 8,7                                     | 4297,00                                 | 5285,31                                  | 3259,00  |
| EOSE-60/180E34L01   | 576             | 1806                      | -                          | 46              | 29,2       | 1260     | 10,1 - 16,8                                   | 5301,00                                 | 6520,23                                  | 4239,00  |
| EOSE-40/120E34L04   | 386             | 1206                      | -                          | 46              | 19,5       | 550      | 4,4 - 7,3                                     | 3472,00                                 | 4270,56                                  | 2639,00  |
| EOSE-50/160E34L04   | 486             | 1606                      | -                          | 46              | 25,7       | 650      | 5,2 - 8,7                                     | 4297,00                                 | 5285,31                                  | 3259,00  |
| EOSE-60/180E34L04   | 576             | 1806                      | -                          | 46              | 29,2       | 1260     | 10,1 - 16,8                                   | 5301,00                                 | 6520,23                                  | 4239,00  |
| EOSE-40/120E31L05   | 386             | 1206                      | -                          | 46              | 19,5       | 550      | 4,4 - 7,3                                     | 3472,00                                 | 4270,56                                  | 2639,00  |
| EOSE-50/160E31L05   | 486             | 1606                      | -                          | 46              | 25,7       | 650      | 5,2 - 8,7                                     | 4297,00                                 | 5285,31                                  | 3259,00  |
| EOSE-60/180E31L05   | 576             | 1806                      | -                          | 46              | 29,2       | 1260     | 10,1 - 16,8                                   | 5301,00                                 | 6520,23                                  | 4239,00  |
| <b>WERSJA STEROWANA PROGRAMATOREM ELEKTRONICZNYM BEZPRZEWODOWYM</b> |                 |                           |                            |                 |            |          |   |   |  |  |
| EOSE-40/120E34L01B  | 386             | 1206                      | -                          | 46              | 19,5       | 550      | 4,4 - 7,3                                     | 4188,00                                 | 5151,24                                  | 3179,00  |
| EOSE-50/160E34L01B  | 486             | 1606                      | -                          | 46              | 25,7       | 650      | 5,2 - 8,7                                     | 5013,00                                 | 6165,99                                  | 3799,00  |
| EOSE-60/180E34L01B  | 576             | 1806                      | -                          | 46              | 29,2       | 1260     | 10,1 - 16,8                                   | 5980,00                                 | 7355,40                                  | 4769,00  |
| EOSE-40/120E34L04B  | 386             | 1206                      | -                          | 46              | 19,5       | 550      | 4,4 - 7,3                                     | 4188,00                                 | 5151,24                                  | 3179,00  |
| EOSE-50/160E34L04B  | 486             | 1606                      | -                          | 46              | 25,7       | 650      | 5,2 - 8,7                                     | 5013,00                                 | 6165,99                                  | 3799,00  |
| EOSE-60/180E34L04B  | 576             | 1806                      | -                          | 46              | 29,2       | 1260     | 10,1 - 16,8                                   | 5980,00                                 | 7355,40                                  | 4769,00  |
| EOSE-40/120E31L05B  | 386             | 1206                      | -                          | 46              | 19,5       | 550      | 4,4 - 7,3                                     | 4188,00                                 | 5151,24                                  | 3179,00  |
| EOSE-50/160E31L05B  | 486             | 1606                      | -                          | 46              | 25,7       | 650      | 5,2 - 8,7                                     | 5013,00                                 | 6165,99                                  | 3799,00  |
| EOSE-60/180E31L05B  | 576             | 1806                      | -                          | 46              | 29,2       | 1260     | 10,1 - 16,8                                   | 5980,00                                 | 7355,40                                  | 4769,00  |
| <b>WERSJA STEROWANA WYŁĄCZNIKIEM MANUALNYM</b>                      |                 |                           |                            |                 |            |          |   |   |  |  |
| EOSE-40/120E34SK1*  | 386             | 1206                      | -                          | 46              | 19,5       | 550      | 4,4 - 7,3                                     | 3472,00                                 | 4270,56                                  | 2639,00  |
| EOSE-50/160E34SK1*  | 486             | 1606                      | -                          | 46              | 25,7       | 650      | 5,2 - 8,7                                     | 4297,00                                 | 5285,31                                  | 3259,00  |
| <b>WERSJA STEROWANA PROGRAMATOREM ELEKTRONICZNYM BEZPRZEWODOWYM</b> |                 |                           |                            |                 |            |          |   |   |  |  |
| EOSE-40/120E34SK1B*   | 386             | 1206                      | -                          | 46              | 19,5       | 550      | 4,4 - 7,3                                     | 4188,00                                 | 5151,24                                  | 3179,00  |
| EOSE-50/160E34SK1B*   | 486             | 1606                      | -                          | 46              | 25,7       | 650      | 5,2 - 8,7                                     | 5013,00                                 | 6165,99                                  | 3799,00  |

- Kolory bez dopłaty: C35, C34, C31, C75. Pozostałe kolory z palety Instal Projekt dopłata + 20%, z palety RAL wycena indywidualna.
- EOS ELECTRO jest wynikiem wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji.



EOSE-50/160E34L01

EOS ELECTRO L01



EOSE-50/160E34L04

EOS ELECTRO L04



EOSE-50/160E31L05

EOS ELECTRO L05



EOSE-40/120E34SK1

EOS ELECTRO SK1\*



EOSE-50/160E34SK1

EOS ELECTRO SK1\*

\* Wersja limitowana, dostępna do wyczerpania zapasów.

EOSE-60/180E34L01B





## Limitowana kolekcja

Z przyjemnością przedstawiamy grzejniki elektryczne z limitowanej kolekcji, będącej efektem współpracy Instal Projekt z duetem Paprocki&Brzozowski.

W tych produktach artystyczny temperament łączy się z inżynierską niezawodnością po to, by zapewnić doznania estetyczne, jak i gwarancję komfortu przez cały rok.

Twój dom zasługuje na piękno, a domownicy na bezpieczną, przytulną przestrzeń.

”

*Kiedy piękne  
spotyka  
niezawodne*

### Dostępne wykończenia:



**INVENTIO ELECTRO ECLECTIC**  
INVE-70/180E34FS20+GH-12C1



**INVENTIO ELECTRO ROMANTIC**  
INVE-70/180E31FS21+GH-12C2



**INVENTIO ELECTRO ROCK**  
INVE-70/180E31FS22+GH-12C2

*bo Twój dom zasługuje na piękno...*



INVE-70/180E31FS22+GH-12C2

# INVENTIO ELECTRO

## BY PAPROCKI & BRZozowski

- Idealne rozwiązanie do ogrzania pomieszczeń od 9,6 do 16 m<sup>2</sup>.
- Każdy model limitowanej kolekcji posiada certyfikat autentyczności z podpisem wiodących projektantów.
- Ponadczasowy wygląd, nadaje wnętrzu niepowtarzalny charakter.
- Niezawodna konstrukcja w połączeniu ze sztuką to świetna forma inwestycji długoterminowej.
- Dodatkowy reling umożliwi suszenie tekstyliów.



OGRZEWA

PODŁĄCZENIE  
NATYNKOWEPODŁĄCZENIE  
PODTYNKOWEBEZPIECZNA  
POWIERZCHNIA

GRZAŁKA

DOSTĘPNA  
WERSJA  
HYBRYDOWADOSTĘPNE  
DODATKOWE  
AKCESORIA

| MODEL                      | SZEROKOŚĆ<br>mm | WYSOKOŚĆ<br>KORPUSU<br>mm | WYSOKOŚĆ<br>Z GRZAŁKĄ<br>mm | GŁĘBOKOŚĆ<br>mm | MASA<br>kg | MOC<br>W | POWIERZCHNIA<br>DO OGRZANIA<br>m <sup>2</sup> | CENA<br>DLA<br>DYSTRYBUTORA<br>zł netto | CENA<br>DLA<br>DYSTRYBUTORA<br>zł brutto | CENA<br>SUGEROWANA<br>DLA<br>KONSUMENTA<br>zł brutto |
|----------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|----------|---|---|--|--|
| INVE-70/180E34FS20+GH-12C1 | 656             | 1806                      | 1911                        | 96              | 77,5       | 1200     | 9,6 - 16                                      | 5437,00                                 | 6687,51                                  | 4349,00  |
| INVE-70/180E31FS21+GH-12C2 | 656             | 1806                      | 1911                        | 96              | 77,5       | 1200     | 9,6 - 16                                      | 5437,00                                 | 6687,51                                  | 4349,00  |
| INVE-70/180E31FS22+GH-12C2 | 656             | 1806                      | 1911                        | 96              | 77,5       | 1200     | 9,6 - 16                                      | 5437,00                                 | 6687,51                                  | 4349,00  |



INVE-70/180E34FS20+GH-12C1



DO KAŻDEGO GRZEJNIKA  
IP BY PAPROCKI & BRZozowski  
RELING ZA JEDYNE 1 ZŁ



INVE-70/180E31FS21+GH-12C2



Wróć do spisu treści



# Grzałki elektryczne

[HOT<sup>2</sup>] [YUUKI] [COCO]

| HOT <sup>2</sup>  | SZEROKOŚĆ | WYSOKOŚĆ KORPUSU | GŁĘBOKOŚĆ | DLUGOŚĆ ELEMENTU GRZEJNEGO | MOC ELEKTRYCZNA | CENA DLA DYSTRYBUTORA | CENA DLA DYSTRYBUTORA | CENA SUGEROWANA DLA KONSUMENTA |
|---|-----------|------------------|-----------|----------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| MODEL   | mm        | mm               | mm        | mm                         | W               | zł netto              | zł brutto             | zł brutto                      |
| <b>KOLOR BIAŁY</b>  |           |                  |           |                            |                 |                       |                       |                                |
| HOTS-03C1   | 40        | 93               | 60        | 340                        | 300             | 538,00                | 661,74                | 429,00                         |
| HOTS-04C1   | 40        | 93               | 60        | 340                        | 400             | 538,00                | 661,74                | 429,00                         |
| HOTS-06C1   | 40        | 93               | 60        | 390                        | 600             | 538,00                | 661,74                | 429,00                         |
| HOTS-09C1   | 40        | 93               | 60        | 440                        | 900             | 538,00                | 661,74                | 429,00                         |
| HOTS-12C1   | 40        | 93               | 60        | 550                        | 1200            | 538,00                | 661,74                | 429,00                         |
| <b>KOLOR CZARNY</b>   |           |                  |           |                            |                 |                       |                       |                                |
| HOTS-03C2   | 40        | 93               | 60        | 340                        | 300             | 538,00                | 661,74                | 429,00                         |
| HOTS-04C2   | 40        | 93               | 60        | 340                        | 400             | 538,00                | 661,74                | 429,00                         |
| HOTS-06C2   | 40        | 93               | 60        | 390                        | 600             | 538,00                | 661,74                | 429,00                         |
| HOTS-09C2   | 40        | 93               | 60        | 440                        | 900             | 538,00                | 661,74                | 429,00                         |
| HOTS-12C2   | 40        | 93               | 60        | 550                        | 1200            | 538,00                | 661,74                | 429,00                         |
| <b>KOLOR SREBRNY</b>  |           |                  |           |                            |                 |                       |                       |                                |
| HOTS-03C3   | 40        | 93               | 60        | 340                        | 300             | 538,00                | 661,74                | 429,00                         |
| HOTS-04C3   | 40        | 93               | 60        | 340                        | 400             | 538,00                | 661,74                | 429,00                         |
| HOTS-06C3   | 40        | 93               | 60        | 390                        | 600             | 538,00                | 661,74                | 429,00                         |
| HOTS-09C3   | 40        | 93               | 60        | 440                        | 900             | 538,00                | 661,74                | 429,00                         |
| HOTS-12C3   | 40        | 93               | 60        | 550                        | 1200            | 538,00                | 661,74                | 429,00                         |
| <b>KOLOR ZŁOTY <span style="background-color: #007bff; color: white; padding: 2px;">NOWOŚĆ</span></b> |           |                  |           |                            |                 |                       |                       |                                |
| HOTS-03C4   | 40        | 93               | 60        | 340                        | 300             | 538,00                | 661,74                | 429,00                         |
| HOTS-04C4   | 40        | 93               | 60        | 340                        | 400             | 538,00                | 661,74                | 429,00                         |
| HOTS-06C4   | 40        | 93               | 60        | 390                        | 600             | 538,00                | 661,74                | 429,00                         |
| HOTS-09C4   | 40        | 93               | 60        | 440                        | 900             | 538,00                | 661,74                | 429,00                         |
| HOTS-12C4   | 40        | 93               | 60        | 550                        | 1200            | 538,00                | 661,74                | 429,00                         |



## Tabela doboru mocy grzałek elektrycznych: HOT<sup>2</sup>, COCO, YUUKI do grzejników centralnego ogrzewania.

| MOC GRZEJNIKA DLA ΔT=50K (75/65/20°C) | MOC ELEKTRYCZNA GRZAŁKI |
|---------------------------------------|-------------------------|
| W                                     | W                       |
| 235 - 349                             | 300                     |
| 350 - 499                             | 400                     |
| 500 - 719                             | 600                     |
| 720 - 1149                            | 900                     |
| 1150 - 1500                           | 1200                    |

### Długość przewodu w grzałkach elektrycznych wynosi:

- w wersji do podłączenia natynkowego od 50 cm w spoczynku do 150 cm po rozciągnięciu,
- w wersji do podłączenia podtynkowego 60 cm.

• UWAGA! Trójnik przyłączeniowy nie stanowi elementu zestawu.



Istnieje możliwość zamówienia grzałki HOT<sup>2</sup> i COCO w wersji podtynkowej bez dodatkowej opłaty.

Należy na końcu indeksu wybranego modelu dopisać końcówkę „U”.



| YUUKI                |                 |                           |                 |  |                         |   |  |  |
|----------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|--|-------------------------|---|--|--|
| MODEL                | SZEROKOŚĆ<br>mm | WYSOKOŚĆ<br>KORPUSU<br>mm | GŁĘBOKOŚĆ<br>mm | DLUGOŚĆ<br>ELEMENTU<br>GRZEJNEGO<br>mm | MOC<br>ELEKTRYCZNA<br>W | CENA<br>DLA<br>DYSTRYBUTORA<br>zł netto | CENA<br>DLA<br>DYSTRYBUTORA<br>zł brutto | CENA<br>SUGEROWANA<br>DLA<br>KONSUMENTA<br>zł brutto |
| <b>KOLOR BIAŁY</b>   |                 |                           |                 |  |                         |   |  |  |
| YUUKI-03C1           | 59              | 65                        | 55              | 340                                    | 300                     | 384,00                                  | 472,32                                   | 309,00   |
| YUUKI-04C1           | 59              | 65                        | 55              | 340                                    | 400                     | 384,00                                  | 472,32                                   | 309,00   |
| YUUKI-06C1           | 59              | 65                        | 55              | 390                                    | 600                     | 384,00                                  | 472,32                                   | 309,00   |
| YUUKI-09C1           | 59              | 65                        | 55              | 440                                    | 900                     | 384,00                                  | 472,32                                   | 309,00   |
| YUUKI-12C1           | 59              | 65                        | 55              | 550                                    | 1200                    | 384,00                                  | 472,32                                   | 309,00   |
| <b>KOLOR CZARNY</b>  |                 |                           |                 |  |                         |   |  |  |
| YUUKI-03C2           | 59              | 65                        | 55              | 340                                    | 300                     | 384,00                                  | 472,32                                   | 309,00   |
| YUUKI-04C2           | 59              | 65                        | 55              | 340                                    | 400                     | 384,00                                  | 472,32                                   | 309,00   |
| YUUKI-06C2           | 59              | 65                        | 55              | 390                                    | 600                     | 384,00                                  | 472,32                                   | 309,00   |
| YUUKI-09C2           | 59              | 65                        | 55              | 440                                    | 900                     | 384,00                                  | 472,32                                   | 309,00   |
| YUUKI-12C2           | 59              | 65                        | 55              | 550                                    | 1200                    | 384,00                                  | 472,32                                   | 309,00   |
| <b>KOLOR SREBRNY</b> |                 |                           |                 |  |                         |   |  |  |
| YUUKI-03C3           | 59              | 65                        | 55              | 340                                    | 300                     | 384,00                                  | 472,32                                   | 309,00   |
| YUUKI-04C3           | 59              | 65                        | 55              | 340                                    | 400                     | 384,00                                  | 472,32                                   | 309,00   |
| YUUKI-06C3           | 59              | 65                        | 55              | 390                                    | 600                     | 384,00                                  | 472,32                                   | 309,00   |
| YUUKI-09C3           | 59              | 65                        | 55              | 440                                    | 900                     | 384,00                                  | 472,32                                   | 309,00   |
| YUUKI-12C3           | 59              | 65                        | 55              | 550                                    | 1200                    | 384,00                                  | 472,32                                   | 309,00   |



| COCO                 |                 |                           |                 |  |                         |   |  |  |
|----------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|--|-------------------------|---|--|--|
| MODEL                | SZEROKOŚĆ<br>mm | WYSOKOŚĆ<br>KORPUSU<br>mm | GŁĘBOKOŚĆ<br>mm | DLUGOŚĆ<br>ELEMENTU<br>GRZEJNEGO<br>mm | MOC<br>ELEKTRYCZNA<br>W | CENA<br>DLA<br>DYSTRYBUTORA<br>zł netto | CENA<br>DLA<br>DYSTRYBUTORA<br>zł brutto | CENA<br>SUGEROWANA<br>DLA<br>KONSUMENTA<br>zł brutto |
| <b>KOLOR BIAŁY</b>   |                 |                           |                 |  |                         |   |  |  |
| COCO-03C1            | 44              | 56                        | 60              | 340                                    | 300                     | 461,00                                  | 567,03                                   | 369,00   |
| COCO-04C1            | 44              | 56                        | 60              | 340                                    | 400                     | 461,00                                  | 567,03                                   | 369,00   |
| COCO-06C1            | 44              | 56                        | 60              | 390                                    | 600                     | 461,00                                  | 567,03                                   | 369,00   |
| COCO-09C1            | 44              | 56                        | 60              | 440                                    | 900                     | 461,00                                  | 567,03                                   | 369,00   |
| COCO-12C1            | 44              | 56                        | 60              | 550                                    | 1200                    | 461,00                                  | 567,03                                   | 369,00   |
| <b>KOLOR CZARNY</b>  |                 |                           |                 |  |                         |   |  |  |
| COCO-03C2            | 44              | 56                        | 60              | 340                                    | 300                     | 461,00                                  | 567,03                                   | 369,00   |
| COCO-04C2            | 44              | 56                        | 60              | 340                                    | 400                     | 461,00                                  | 567,03                                   | 369,00   |
| COCO-06C2            | 44              | 56                        | 60              | 390                                    | 600                     | 461,00                                  | 567,03                                   | 369,00   |
| COCO-09C2            | 44              | 56                        | 60              | 440                                    | 900                     | 461,00                                  | 567,03                                   | 369,00   |
| COCO-12C2            | 44              | 56                        | 60              | 550                                    | 1200                    | 461,00                                  | 567,03                                   | 369,00   |
| <b>KOLOR SREBRNY</b> |                 |                           |                 |  |                         |   |  |  |
| COCO-03C3            | 44              | 56                        | 60              | 340                                    | 300                     | 461,00                                  | 567,03                                   | 369,00   |
| COCO-04C3            | 44              | 56                        | 60              | 340                                    | 400                     | 461,00                                  | 567,03                                   | 369,00   |
| COCO-06C3            | 44              | 56                        | 60              | 390                                    | 600                     | 461,00                                  | 567,03                                   | 369,00   |
| COCO-09C3            | 44              | 56                        | 60              | 440                                    | 900                     | 461,00                                  | 567,03                                   | 369,00   |
| COCO-12C3            | 44              | 56                        | 60              | 550                                    | 1200                    | 461,00                                  | 567,03                                   | 369,00   |



# Wieszaki, relingi i ekrany do grzejników



| RODZINA   | ZDJĘCIE PRODUKTU     | MODEL               | PASUJE DO GRZEJNIKÓW ELEKTRYCZNYCH | CENA DLA DYSTRYBUTORA | CENA DLA DYSTRYBUTORA | CENA SUGEROWANA DLA KONSUMENTA |
|---|----------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
|   |                      |                     |                                    | zł netto              | zł brutto             | zł brutto                      |
| Uwaga! Kolory bez dopłaty: C35, C34, C31, C75. Pozostałe kolory z palety Instal Projekt dopłata + 20%, z palety RAL wycena indywidualna.                  |                      |                     |                                    |                       |                       |                                |
| RS2<br>RELING   |                      | RS2-30              | STICK, STICK LEVEL                 | 189,00                | 232,47                | 149,00                         |
|   |                      | RS2-40              | STICK, STICK LEVEL                 | 189,00                | 232,47                | 149,00                         |
| RS4<br>RELING   |                      | RS4-40              | INVENTIO, INDIVI                   | 189,00                | 232,47                | 149,00                         |
|   |                      | RS4-50              | INVENTIO, INDIVI, INDIVI NEW       | 189,00                | 232,47                | 149,00                         |
|   |                      | RS4-60              | INVENTIO, INDIVI, INDIVI NEW       | 189,00                | 232,47                | 149,00                         |
|   |                      | RS4-70              | INVENTIO                           | 189,00                | 232,47                | 149,00                         |
| Uwaga! Relingi REOS dostępne są wyłącznie w kolorach C34 i C31 oraz chrom. W wykończeniu chrom na końcu indeksu należy dopisać C01 - wycena indywidualna. |                      |                     |                                    |                       |                       |                                |
| REOS<br>RELING  |                      | REOS-40C34          | EOS, BIONIC, BIONIC ECO            | 126,00                | 154,98                | 99,00                          |
|   |                      | REOS-50C34          | EOS, BIONIC, BIONIC ECO            | 126,00                | 154,98                | 99,00                          |
|   |                      | REOS-60C34          | EOS, BIONIC, BIONIC ECO            | 126,00                | 154,98                | 99,00                          |
|   |                      | REOS-40C31          | EOS, BIONIC, BIONIC ECO            | 126,00                | 154,98                | 99,00                          |
|   |                      | REOS-50C31          | EOS, BIONIC, BIONIC ECO            | 126,00                | 154,98                | 99,00                          |
| Uwaga! Półki PB-ESCE dostępne są wyłącznie w kolorach C34 i C31   |                      |                     |                                    |                       |                       |                                |
| PB-ESCE<br>PÓŁKA  |                      | PB-ESCE-25C34       | ESCADA, PRIMAVERA                  | 126,00                | 154,98                | 99,00                          |
|   |                      | PB-ESCE-40C34       | ESCADA, PRIMAVERA                  | 126,00                | 154,98                | 99,00                          |
|   |                      | PB-ESCE-25C31       | ESCADA, PRIMAVERA                  | 126,00                | 154,98                | 99,00                          |
|   |                      | PB-ESCE-40C31       | ESCADA, PRIMAVERA                  | 126,00                | 154,98                | 99,00                          |
| Uwaga! Relingi RESCE1 dostępne są wyłącznie w kolorach C34 i C31  |                      |                     |                                    |                       |                       |                                |
| RESCE1<br>RELING  |                      | RESCE1-40C34        | ESCADA                             | 100,00                | 123,00                | 79,00                          |
|   |                      | RESCE1-40C31        | ESCADA                             | 100,00                | 123,00                | 79,00                          |
| Uwaga! Kolory bez dopłaty: C35, C34, C31, C75. Pozostałe kolory z palety Instal Projekt dopłata + 20%, z palety RAL wycena indywidualna.                  |                      |                     |                                    |                       |                       |                                |
| EKARAN<br>DO GRZEJNIKA<br>INDIVI ELECTRO  | SREBRNE LUSTRO / L01 | E-IND-40/120C34L01  |                                    | 1016,00               | 1249,68               | 889,00                         |
|   |                      | E-IND-40/160C34L01  |                                    | 1142,00               | 1404,66               | 999,00                         |
|   |                      | E-IND-50/160C34L01  |                                    | 1397,00               | 1718,31               | 1229,00                        |
|   |                      | E-IND-50/180C34L01  |                                    | 1651,00               | 2030,73               | 1449,00                        |
|   |                      | E-IND-60/180C34L01  |                                    | 1778,00               | 2186,94               | 1559,00                        |
|   | SPIEK KWARCOWY / SK1 | E-IND-40/120C34SK1  |                                    | 1016,00               | 1249,68               | 889,00                         |
|   |                      | E-IND-50/160C34SK1  |                                    | 1397,00               | 1718,31               | 1199,00                        |
|   |                      |                     |                                    |                       |                       |                                |
|   |                      |                     |                                    |                       |                       |                                |
|   |                      |                     |                                    |                       |                       |                                |
| EKARAN<br>DO GRZEJNIKA<br>INDIVI NEW ELECTRO  | SREBRNE LUSTRO / L01 | E-INDN-50/160C34L01 |                                    | 1180,00               | 1451,40               | 1039,00                        |
|   |                      | E-INDN-60/180C34L01 |                                    | 1333,00               | 1639,59               | 1169,00                        |
|   | BIAŁE SZKŁO / L04    | E-INDN-50/100C34L04 |                                    | 1015,00               | 1248,45               | 969,00                         |
|   |                      | E-INDN-50/140C34L04 |                                    | 1117,00               | 1373,91               | 1009,00                        |
|   |                      | E-INDN-50/160C34L04 |                                    | 1180,00               | 1451,40               | 1039,00                        |
|   | CZARNE SZKŁO / L05   | E-INDN-50/100C31L05 |                                    | 1015,00               | 1248,45               | 969,00                         |
|   |                      | E-INDN-50/140C31L05 |                                    | 1117,00               | 1373,91               | 1009,00                        |
|   |                      | E-INDN-50/160C31L05 |                                    | 1180,00               | 1451,40               | 1039,00                        |
|   |                      |                     |                                    |                       |                       |                                |

# Dobierz relingi i półki

Do grzejników elektrycznych z naszej oferty zaprojektowaliśmy specjalnie dedykowane relingi i półki. Dzięki zestawieniu zawartemu w tabeli, możesz dobrać konkretny typ relingu/półki dokładnie dopasowany do Twojego modelu grzejnika elektrycznego.

| MODEL               | SZEROKOŚĆ GRZEJNIKA [mm] |                                  |   |        |                  |                  |                  |                  |
|---------------------|--------------------------|----------------------------------|---|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                     | 400                      | 500                              | 600   | 700    | 1000             | 1200             | 1400             | 1600             |
| STICK ELECTRO       | RS2-30                   | RS2-40                           | –   | –      | –                | –                | –                | –                |
| STICK LEVEL ELECTRO | –                        | –                                | –   | –      | RS2-30<br>RS2-40 | RS2-30<br>RS2-40 | RS2-30<br>RS2-40 | RS2-30<br>RS2-40 |
| INDIVI ELECTRO      | RS4-40                   | RS4-50                           | RS4-60  | –      | –                | –                | –                | –                |
| INDIVI NEW ELECTRO  | –                        | RS4-50                           | RS4-60  | –      | –                | –                | –                | –                |
| INVENTIO ELECTRO    | RS4-40                   | RS4-50                           | –   | RS4-70 | –                | –                | –                | –                |
| BIONIC ECO ELECTRO  | –                        | REOS-50C...                      | REOS-60C...                                       | –      | –                | –                | –                | –                |
| BIONIC ELECTRO      | REOS-40C...              | REOS-50C...                      | REOS-60C...                                       | –      | –                | –                | –                | –                |
| EOS ELECTRO         | REOS-40C...              | REOS-50C...                      | REOS-60C...                                       | –      | –                | –                | –                | –                |
| PRIMAVERA ELECTRO   | –                        | PB-ESCE-25C...<br>PB-ESCE-40C... | –   | –      | –                | –                | –                | –                |
| ESCADA ELECTRO      | –                        | –                                | RESCE1-40C...<br>PB-ESCE-25C...<br>PB-ESCE-40C... | –      | –                | –                | –                | –                |

\* Uwaga! W miejsce wykropkowane po C... należy wpisać kolor, zgodnie z informacją o dostępnych kolorach wykończenia na str. 8





# Skontaktuj się z nami

Jeżeli poszukujesz szczegółowych informacji dotyczących oferty, sposobu zamówienia produktów zadzwoń na naszą infolinię. Nasi doradcy pomogą w znalezieniu najdogodniejszego dla Ciebie rozwiązania. Zapraszamy!

## Doradcy w dziale obsługi klienta

Godziny pracy biura: 8:00 - 16:00

### Region: 1, 2, 3, 6

tel. 54 235 59 05 wew. 211

kom. 607 103 018

[zamowienia@instalprojekt.eu](mailto:zamowienia@instalprojekt.eu)

### Region: 4,7

tel. 54 235 59 05 wew. 273

kom. 725 333 020

[zamowienia@instalprojekt.eu](mailto:zamowienia@instalprojekt.eu)

### Region: 5,8

tel. 54 235 59 05 wew. 217

kom. 605 893 977

[zamowienia@instalprojekt.eu](mailto:zamowienia@instalprojekt.eu)

## Logistyka

tel. 54 235 59 05 wew. 236

tel. kom. 605 033 354

[logistyka@instalprojekt.eu](mailto:logistyka@instalprojekt.eu)

## Dział serwisu

Godziny pracy Działu Serwisu: 6:00 - 14:00

tel. 54 235 59 05 wew. 267

tel. kom. 607 703 842

[serwis@instalprojekt.eu](mailto:serwis@instalprojekt.eu)

## Customer service - export

### Customer Consultant

English-language queries:

tel. +48 54 235 59 05 ext. 215


mobile +48 725 333 170

Russian-language queries:

tel. +48 54 235 59 05 ext. 251

mobile +48 609 668 371

[eksport@instalprojekt.eu](mailto:eksport@instalprojekt.eu)



## Regionalni kierownicy sprzedaży

Region 1: 609 402 979

Region 2: 609 668 003

Region 3: 601 959 486

Region 4: 693 555 836

Region 5: 725 333 010

Region 6: 609 150 345

Region 7: 725 333 800

Region 8: 601 796 083

Poszukaj na naszej mapie swojej lokalizacji, a dowiesz się, z którym z naszych Regionalnych kierowników sprzedaży powinieneś się skontaktować.



## Bezpieczeństwo



Bezpieczeństwo i spokój ducha naszych klientów to dla nas priorytet. Dlatego nieustannie dokładamy wszelkich starań, aby nasze produkty były bezpieczne i działały bez zarzutu przez długie lata.

- **Rygorystyczne testy i certyfikaty:** Wszystkie nasze produkty są przebadane w niezależnych laboratoriach, co potwierdza posiadane certyfikaty i deklaracje.
- **Zwiększona wytrzymałość:** Nasze produkty malujemy dwuwarstwowo co sprawia, że są trwalsze. Przeprowadzamy dodatkowe kontrole szczelności pod ciśnieniem o około 30% wyższym niż deklarujemy, dla zapewnienia większego bezpieczeństwa użytkowania nawet w najtrudniejszych warunkach.

## Zrównoważony rozwój



Nieprzerwanie rozwijamy nasze technologie produkcyjne, dbając o trwałość naszych produktów i minimalizację ich wpływu na środowisko.

- **Recykling stali:** do produkcji stosujemy sprawdzone surowce, tylko od renomowanych dostawców polskich i europejskich. Wykorzystujemy stal, która w 100% nadaje się do recyklingu, co przyczynia się do zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych.
- **Efektywność produkcji:** Nasze nowoczesne technologie produkcji pozwalają na 99% odzysk farby oraz 100% utylizację odpadów, minimalizując nasz wpływ na środowisko.
- **Biodegradowalne opakowania:** Używamy dopasowanych, pięciowarstwowych biodegradowalnych opakowań, które nie tylko zabezpieczają produkty podczas transportu, ale również pomagają w ograniczeniu śladu węglowego.

Korzystaj z ekologicznych i zawsze aktualnych cenników w wersji online. Interaktywny cennik znajdziesz na stronie:  
[www.niezawodny.pl/cennik](http://www.niezawodny.pl/cennik)

Edycja 1.00

Cennik ważny od: 01.05.2024 r.

Najbardziej aktualna wersja oferty produktowej znajduje się na stronie internetowej:


[www.niezawodny.pl/cennik](http://www.niezawodny.pl/cennik)

Dane zawarte w niniejszym opracowaniu zostały podane w dobrej wierze i służą wyłącznie celom informacji ogólnej. Odzwierciedlają one stan wiedzy producenta aktualny w dniu opracowania. Z uwagi na to, że potencjalne zastosowanie naszych produktów, jak i warunki, w których produkty te mogą być stosowane, są bardzo liczne i różnorodne, a ponadto powstają poza obszarem naszej kontroli, w żadnym wypadku nie możemy ponosić odpowiedzialności za niewłaściwe ich stosowanie. Informacji zawartych w opracowaniu nie należy traktować jako zachęty do stosowania naszych produktów z pominięciem obowiązujących zarządzeń, przepisów prawa, w tym prawa lokalowego, czy patentów. Obowiązkiem kupującego jest każdorazowe upewnienie się, czy produkt nadaje się do celu zastosowania w warunkach, w jakich miałby być użyty. Produkty nasze podlegają ciągłemu rozwojowi, w związku z tym zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.

- Niniejszy materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego.
- Materiały wykorzystane w publikacji stanowią własność autorską i nie mogą być powielane, kopiowane, wykorzystywane bez uprzedniej zgody.
- Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za pominięcia i powstałe w druku błędy.

1\*.Najdłuższa gwarancja na rynku polskim na podstawie badania rynku przeprowadzonego przez Instal Projekt dnia 16.06.2023.

2\*.Wszystkie wyliczenia dotyczące szybkości suszenia oszacowano na podstawie przeprowadzonego doświadczenia w warunkach normalnego użytkowania (wilgotność 50%, temperatura otoczenia 20°C) dla wysuszenia ręcznika o wymiarach 70 cm x 127 cm wyjętego prosto z pralki. Średnia szybkość suszenia ręcznika bez włączonego urządzenia w tych samych warunkach wynosiła ok. 15 h.



Znajdź nas w sieci  
[linktr.ee/instalprojekt](http://linktr.ee/instalprojekt)

## Instal Projekt sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 12 A  
Nowa Wieś k/Włocławka

87-853 Kruszyn  
[kontakt@instalprojekt.eu](mailto:kontakt@instalprojekt.eu)  
tel. 54 235 59 05

KRS: 0000988606  
NIP: 8881004722  
REGON: 910181649  
BDO: 000008268

kapitał zakładowy 500 000 zł