



Grupa
ELECTRO
ELECTRO Group





Na aranżacji: grzejnik elektryczny MOBE2-50/90C31
In the visualisation: MOBE2-50/90C31

MOBILO ELECTRO 2 [MOBE2]

projektant / designer Instal-Projekt Team

PODŁĄCZENIE / CONNECTION

ZASILANIE / POWER SUPPLY

elektryczne / electrical

NAPIĘCIE / CZĘSTOTLIWOŚĆ / VOLTAGE / FREQUENCY

~220-240 V / 50 Hz

TYP / RODZAJ WTYCZKI / PLUG TYPE/KIND

z 3-stopniowym sterowaniem i timerem
featuring three-level control and a timer function

BUDOWA / BUILD

KORPUS / BODY

blacha stalowa / steel plate

RELING SUSZĄCY / DRYING RAIL

□ 20x20

WYPEŁNIENIE / FILLING

bezcieczowe / non-liquid

ELEMENT GRZEJNY / HEATING ELEMENT

przewód grzewczy

heating cable

MATERIAŁ / MATERIAL

wyselekcjonowana stal precyzyjna

select precision steel

POWIERZCHNIA / SURFACE

powłoka lakiernicza

layer coating



BEZPIECZEŃSTWO / SAFETY

STOPIEŃ OCHRONY / INGRESS PROTECTION - IP44

KLASA OCHRONNOŚCI / PROTECTION CLASS - I

INNE INFORMACJE / OTHER INFORMATION


STANDARD / STANDARD

suszarka elektryczna bezcieczowa w kolorze BLACK MAT C31, wyposażona w przewód prosty o długości 1,5 metra w kolorze czarnym z wtyczką z 3-stopniowym sterowaniem i timerem.

Non-liquid electric radiator in BLACK MAT C31 colour, fitted with straight cable with a length 1,5 meters in black colour with a standard plug, featuring three-level control and a timer function.

KOMPLET / SET

suszarka elektryczna, zestaw montażowy, instrukcja, karta gwarancyjna, opakowanie
electric towel rail, assembly kit, manual, guarantee card, packaging



Po pełną ofertę produktów elektrycznych.

For a full range of electrical products.

KLIKNIJ TUTAJ
CLICK HERE



DOSTĘPNE OPCJE WYKONANIA/
AVAILABLE OPTIONS

C34 / C31

Dostępna w kolorze C31 (czarny mat) wyposażona w przewód prosty w kolorze czarnym i C34 (biały mat) wyposażona w przewód prosty w kolorze czarnym.

Available in colours C31 (black mat) fitted with straight cable in black colour and C34 (white mat) fitted with straight cable in black colour.



Suszarka elektryczna posiada odłączany przewód podłączeniowy.

The electric towel has a detachable connection cable.

MOBILO ELECTRO 2 [MOBE2]

np. MOBE2 - 50/90 C31

MODEL model	WYMIARY dimensions			MOC output	INFORMACJE ROZSZERZONE extended information			PRZYŁĄCZE connection		
	SZEROKOŚĆ (L) width (L)	WYSOKOŚĆ (H) height (H)	GLĘBOKOŚĆ (G) depth (G)	MOC ELEKTRYCZNA electric power	MASA weight	KLASA OCHRONNOŚCI protection class	STOPIEŃ OCHRONY ingress protection	TYP KABLA cable type	KOLOR KABLA cable colour	TYP WTYCZKI plug type
MOBE2-50/90C31	mm	mm	mm	W	kg	-	-	-	-	-
MOBE2-50/90C34	500	900	250	105	10,4	I	IP44	PROSTY straight	CZARNY black	z 3 stopniowym sterowaniem i timerem featuring three-level control and a timer function